

# 楚雄密封固化地坪 鑫云装饰 楚雄密封固化地坪工程

产品名称	楚雄密封固化地坪 鑫云装饰 楚雄密封固化地坪工程
公司名称	昆明鑫云建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区石安公路旁云石商贸城2号楼510室
联系电话	13987603331

## 产品详情

密封固化剂产品特性：

- 1、水性环保、无色、无味、没毒、不燃、透明液体；
- 2、全新一代工艺替代传统表面涂覆工艺，彻底无脱落现象；
- 3、能有效提高混凝土表面的硬度、强度、密度、抗压强度、耐磨性、不泛白、更持久耐用；
- 4、紧缩混凝土毛细孔，能有效抑制外界污染物进入混凝土，楚雄密封固化地坪工程，提高混凝土地面抗水和抗化学物质腐蚀的能力；
- 5、混凝土地面的起砂防尘问题，楚雄密封固化地坪，直接降低清洁人工成本；
- 6、打磨处理后的地面经持久使用与正确的清洁保养更会现出大理石般的迷人光泽，更光泽美观。且现大理石般的迷人光泽，看起来更加光亮、美观。

昆明密封固化地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆明鑫云建筑装饰工程有限公司

密封固化剂产品优势：

- 1、安全环保：水性、无色、无味、没毒、不燃；
- 2、美观洁净不泛白：经使用混凝土密封固化剂后，可持久不起砂尘，更易清洁并有效营造洁净的环境，楚雄密封固化地坪价格，保护人体健康，不泛白更美；
- 3、耐磨防滑：能够将水泥中的各种成分固化成一个坚硬的实体，增加硬度和密实度。经使用熟化后，耐磨度提高至6以上；
- 4、抗压：抗压强度经处理试样比未处理试样增强27.3%。抗压强度提高3倍以上；
- 5、增硬：处理后，莫氏硬度>8，莫氏硬度即提高33.3%；
- 6、抗渗防污：能有效渗入到水泥内，并与其发生化学反应，锁住里面的毛孔，对水泥表面起到持久的密封效果，能有效减缓并抑制水、油和其它的表面污物进入水泥内。

昆明密封固化地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，楚雄密封固化地坪报价，更专业！

主经密封固化剂处理后的混凝土具有以下主要功能：

- 1、不含膨胀性乳胶，防止混凝土吸水，泛潮。
- 2、有效防止水、油的渗透以及化学的侵蚀。
- 3、较大程度提高混凝土的硬度、强度和耐磨性能。经过处理后的混凝土与没有处理过的混凝土相比较，其硬度增加到莫氏7°。经过处理的地面，一个月内比未处理的地面强度提高50%，并且随着时间持续增强。
- 4、快速显现光泽并且越用越亮。
- 5、渗透性好，持久性保护，不会剥落。
- 6、水性产品，不含VOC，不燃，没毒。是高科技含量的环保产品。
- 7、施工方便，一次涂布，无需擦洗。
- 8、保养费用低，无需打蜡。

9、适用于新旧混凝土。

昆明密封固化地坪哪家专业？昆明鑫云建筑装饰工程有限公司多年施工经验，更专业！

楚雄密封固化地坪-鑫云装饰-楚雄密封固化地坪工程由昆明鑫云建筑装饰工程有限公司提供。昆明鑫云建筑装饰工程有限公司（[www.hydpgc.com](http://www.hydpgc.com)）为客户提供“室内外装饰工程,各类型环氧树脂,金刚砂材料及地坪施工”等业务，公司拥有“室内外装饰工程,各类型环氧树脂,金刚砂材料及地坪施工”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：郑总。