

# 玉林玻璃漆树脂批发 协宇多年经验 单组分玻璃漆树脂批发

产品名称	玉林玻璃漆树脂批发 协宇多年经验 单组分玻璃漆树脂批发
公司名称	广州市协宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区香雪大道中68号1022房
联系电话	15361792315 15013220702

## 产品详情

想了解：环氧玻璃漆树脂怎么样、水性玻璃漆树脂生产厂、单组分A102玻璃漆树脂厂家、环氧玻璃漆树脂工厂、专业A102玻璃漆树脂厂商、环保A102玻璃漆树脂怎么样、水性玻璃漆树脂多少钱、单组分A102玻璃漆树脂生产商、进口A102玻璃漆树脂厂商、专用A102玻璃漆树脂现货、环保A102玻璃漆树脂哪家好等信息可以联系广州市协宇新材料科技有限公司。

玻璃鳞片胶泥施工方法详细介绍:

玻璃鳞片胶泥施工方法详细介绍玻璃鳞片防腐材料作用及用途  
中温鳞片防腐胶泥；环氧玻璃鳞片树脂规格 吸收塔防腐材料介绍  
高温玻璃鳞片防腐胶泥；高温玻璃鳞片涂料规格 玻璃鳞片胶泥性能好

电厂脱硫烟道防腐需要喷砂除锈吗？维修怎么处理？湘潭乙烯基树脂鳞片防腐胶泥玻璃漆树脂批发

烟囱脱硫防腐漆详细介绍

一、组成：该漆是以专用树脂、耐酸耐热树脂加入耐酸颜、填料等溶入有机溶剂经研磨成成分一，固化剂为成份二，双组分分装供应。吸收塔玻璃鳞片防腐材料规格；玻璃鳞片防腐材料作用及用途玻璃漆树脂批发

二、特性：该漆附着力强、漆膜坚硬，有优越的耐水性，耐潮性、耐油性，有良好的耐强酸性，耐溶剂性、耐化学药品性及防霉性。重庆防腐玻璃鳞片材料施工；玻璃鳞片胶泥性能好玻璃漆树脂批发

三、用途：该漆与聚氨酯、环氧底漆配套使用，可做恶劣环境的防腐蚀涂料及湿热带或化工环境仪器、

设备保护用涂料。脱硫塔防腐维修处理方法.玻璃漆树脂批发

想了解:单组分A102玻璃漆树脂价格、专业A102玻璃漆树脂供应商、A102玻璃漆树脂批发、耐高温玻璃漆树脂批发、进口玻璃漆树脂批发、环氧玻璃漆树脂工厂、工业A102玻璃漆树脂报价、专用玻璃漆树脂批发、丙烯酸A102玻璃漆树脂代理、环氧玻璃漆树脂现货等信息，可以联系广州市协宇新材料科技有限公司。

水性玻璃漆树脂小知识：

### 1、产品概述

R-1108是一款由多种功能单体经特殊工艺聚合成的环保型水性丙烯酸树脂。该树脂专门针对玻璃底材而开发，玉林玻璃漆树脂批发，专用于水性玻璃漆，能很好地起到对玻璃装饰或者保护作用。它对玻璃附着特别好，成膜后(干膜膜厚须完全覆盖住底材)手指甲用力刮不掉；耐水性特别优异，攻克了普通水性玻璃漆树脂亲水但不耐水的尖端难题；常温自干成膜，也可加热干燥；光泽高，耐候性好，丙烯酸玻璃漆树脂批发，硬度较高，膜层无色透明。

### 2、技术参数

主要成分：水溶性自交联丙烯酸酯聚合物

外观：浅黄色透明液体

气味：温和，无刺激性气味

固含：36 ± 2%

pH: 7.0-9.0

Tg: 42

### 3、应用领域

水性玻璃漆、水性玻璃油墨。玻璃漆树脂批发

想了解:玻璃漆树脂批发厂家、水性玻璃漆树脂厂家、工业A102玻璃漆树脂供应商、水性玻璃漆树脂哪家好、工业玻璃漆树脂厂家、丙烯酸A102玻璃漆树脂厂家、水性玻璃漆树脂现货、环氧玻璃漆树脂批发、工业A102玻璃漆树脂现货、专业A102玻璃漆树脂报价等信息，可以联系广州市协宇新材料科技有限公司。

什么是单组份树脂，与双组分树脂有什么区别

双组分树脂是指主要由两种成份构成，这两种成份不能够提前混合，必需是在涂装前才能混合，混合后两组成分会产生反响，形成漆膜，用地面漆的双组分涂料，要做到即混即用，以免放置时间过长形成固化。

单组份树脂是由一种主要的成分组成(不包括添加剂)。单组分油漆干得快，施工简洁。一般用油漆和稀释剂调和到适宜粘度，单组分玻璃漆树脂批发，当即可以喷涂，喷涂好的物件，隔上几个月喷第二层也可以。隔10分钟喷第二层也可以。玻璃漆树脂批发

玉林玻璃漆树脂批发-协宇多年经验-单组分玻璃漆树脂批发由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州市协宇新材料科技有限公司(www.xy-ce.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。协宇——您可信赖的朋友，公司地址：广州市黄埔去香雪大道中68号1022房，联系人：吴伟勇。