

# HZ-165型手持台式一体钻孔取芯机，手持式台式两用取芯机

产品名称	HZ-165型手持台式一体钻孔取芯机，手持式台式两用取芯机
公司名称	沧州晟铠仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:晟铠仪器 型号:HZ-165型 产地:沧州
公司地址	沧州西开发区
联系电话	0317-5100765 15231781128

## 产品详情

### HZ-165型手持台式一体钻孔取芯机

#### 一、产品介绍：

- 1.装有内置外调式安全离合器。
- 2.装有电流过载保护开关，当卡钻或扭力过大时，能自动断开开关，保护钻机。
- 3.双重绝缘结构，安全可靠。
- 4.本机采用两种取芯方式，既可以手持取芯，也可台式取芯，适用于不同场地采用不同取芯方式。

## 二、产品参数：

1.zui大钻孔直径： 168mm

2.额定输入功率：2300W

3.额定电压：220V/240V

4.额定频率：50-60Hz

5.空载转速：1900r/min

6.毛重/净重：16kg/14kg

### 注意事项：

1、当混凝土钻孔取芯机在钻孔时，应保证进给速度均匀，大约为3~5cm/min左右，如发现钻头受卡，可适当降低进给速度，必要时可将钻头提升一段，然后再慢慢钻入，忌硬性钻进，以免打坏钻头及机器。

2、在整个钻进过程中必须保持充分水冷却。

3、钻进过程中，不得超载，当电机温度超过70℃，（手感烫手），应降低加载力，并更换新钻头。

4、钻孔结束时，只有将钻头脱离工件时，才可停机。