

汉沽柔性聚酯纤维打包带 柔性聚酯纤维打包带价格 益鑫圣包装

产品名称	汉沽柔性聚酯纤维打包带 柔性聚酯纤维打包带价格 益鑫圣包装
公司名称	天津市南开区益鑫圣包装材料销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云一支路新南五马路五金城2区2 栋117
联系电话	13821638565

产品详情

【益鑫圣包装材料向您推荐明星产品—打包带】

打包带的分类介绍：

打包带作为一种新型的包装材料满足了各个产业对包装产品的需求，为我们的生活添加了很大的便利条件，可想而知打包带之所以可以满足各行业的要求是因为打包带具有多种分类，下面就让我们一起了解一下吧！

- 1、从生产的PP料质可分为包芯带和实芯带。
- 2、打包带从产品的品质来分可分为透明A级，透明B级，A级，AB级，B级，BC级以及C级等。
- 3、从使用的打包机来分可分为手工打包带，机用打包带。
- 4、从用途方面可分为包装用打包带和工艺品带。
- 5、从是否印字可以分为印字带和不印字带。

根据分类而说打包带是完全可以满足各个行业的需求并且足够胜任，如果您要选购打包带可以根据自已的需求进行购买。

【益鑫圣包装材料向您推荐明星产品—打包带】

益鑫盛的打包带具有以下优良性能请您放心选购：

- 1、抗拉力强：既有钢带般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性，更能确保您产品的运输安全。
- 2、延伸率小：伸长率仅是聚（PP）带的六分之一，能长时间保持拉紧力。
- 3、耐高温性强：熔点为260度，120度以下使。客户在使用打包带的时候请注意：

- 1、将包装带左端弯曲，插入包装扣，后将左侧固定杆折入包装带内拉紧。
- 2、右手持包装带绕过包装物，将打包带右端弯曲插入包装扣，将左侧固定杆折入包装带内。
- 3、左手固定包装扣，右手按住包装带右端用力将包装扣拉紧。

【益鑫圣包装材料向您推荐明星产品—聚酯纤维打包带】

聚酯纤维打包带

特性：

- 1、延伸率小：伸长率仅是聚（PP）带的六分之一，能长时间保持拉紧力。
- 2、耐高温性强：熔点为260度，柔性聚酯纤维打包带批发，120度以下使。
- 3、柔韧性好：无钢皮带的锋利边缘，操作安全，既不伤手也不损坏被捆物体。
- 4、美观不生锈：无钢皮带不污染被捆物体，色彩光亮可鉴。

使用于：广泛用于陶瓷，棉纺，铝材，建材，柔性聚酯纤维打包带价钱，纸业。

使用方法：

- 1、将打包带左端弯曲，柔性聚酯纤维打包带价格，插入打包扣，后将左侧固定杆折入打包带内拉紧。
- 2、右手持打包带绕过包装物，将打包带右端弯曲插入打包扣，将左侧固定杆折入打包带内。
- 3、左手固定打包扣，右手按住打包带右端用力将打包扣拉紧。
- 4、后持剪刀将打包带剪断。

打包带是由PP和PET两种塑料混合制成的。

我们主营充气包装及包装配件，产品包括充气袋，填充气袋，集装箱填充气袋，气柱袋，缓冲气柱包装袋，气柱包装及打包带，汉沽柔性聚酯纤维打包带，塑钢打包带，打包带机，复合打包带、编织打包带。

汉沽柔性聚酯纤维打包带-柔性聚酯纤维打包带价格-益鑫圣包装由天津市南开区益鑫圣包装材料销售中心提供。天津市南开区益鑫圣包装材料销售中心（www.tjyxsbz.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。益鑫圣包装——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区密云一支路新南五马路五金城2区2栋117，联系人：赵杰林。