

旧水泥地面做自流平注意什么 七星地坪 自流平

产品名称	旧水泥地面做自流平注意什么 七星地坪 自流平
公司名称	北京七星地坪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖工业区
联系电话	18500408915 18500408915

产品详情

那下面就由环氧地坪/环氧自流平等地面介绍一下怎么保养？

- 1、员工进入的时候要特别的保持鞋底的干净，不能有杂物，沙子一类东西，容易磨坏环氧地坪，进入之前要换上专用的鞋或者自己的软底鞋。
- 2、对于容易污染的地方，要及时进行清理，保持地坪的清洁。
- 3、需要在车间施工的时候，要格外的注意，要对施工区进行隔离，把一些不必要的灰尘、石子隔离在环氧地坪之外。
- 4、如果有车辆进来拉货，在进入之前要把车轮上的沙粒清除掉，还要告诉他们不要紧急刹车，以防划伤环氧地坪。
- 5、在环氧地坪上放货的时候要平方，不能拖拉，侧倒，砸伤地面。
- 6、如果使用过程中出现破损的地方，要及时保修，请专业的人员过来维修，不能自己随便的修修，弄不好会使返修难度增大。

水泥自流平的分类和价格

水泥自流平分为面层和基层，面层是多种多样的颜色，形成一定的厚度，而基层基本是找平用的（比如地面的坑坑洼洼做了之后就会平整），地面只做基层的话，达不到效果，必须做面层，或者做地板砖等等之类的。因为它的强度不如面层，干透之后，基层是水泥本色，面层有多种颜色，厚度也比基层的强两倍之多，所以要看看你的需求是什么。

在价格方面，水泥自流平基层和面层有悬殊，因为基层的作用就是找平，所以工艺简单，一般来说十几块一平米，面积大的更便宜些，面层厚度差不多都做5mm，价格也是因地而异，基本上是60-100元一平

米左右。所谓的水泥自流平找平指的是目前地坪施工领域的一种工艺，自流平，但需要使用专业生产企业生产的GSLM S水泥基自流平或环氧基自流平，一般情况下GSLM S水泥基自流平因其环保性/性价比高/易操作/效果优/稍加辅助自动流平/节省大量人工等方面而广泛使用。

具体方法:

- 1 根据基层情况涂刷TRS专用界面剂
- 2 GSLM S水泥基自流平:水=25:6-6.5 (重量比)
- 3 辅助流平，并用放气滚筒除去气泡即可
- 4 适当养护，12H内避免人员进入。

水泥基自流平比较适合家装地坪找平，便于后续的铺设木地板，铺地砖，PVC板 地暖 地毯等。

同时也适用于工程，如:工厂车间 篮球场 远动场 超市地面 车库 地下室 仓库地坪等，适用性广泛!

做自流平每平米包工料多少钱？

首先确认要做水泥自流平还是环氧树脂自流平呢！

不同的场所适合不同的自流平地面；水泥自流平分垫层和面层的，材料和报价是不同的；

环氧自流平地坪厚度要求不同，造价和施工方案不同。

专注环氧树脂地坪定制十多年，依据您的需求和地面实际情况来定较高性价比的施工方案和报价。现场做样，见证地坪漆质量。

价格方面也是因地制宜，旧水泥地面做自流平注意什么，工艺有复杂的简单的，但是前提之下，都要保证你的需求和使用质量，基本上都在60-100元一平米左右。

七星地坪漆的自流平，很多客户会选择环氧自流平，水泥地面做自流平工艺，在2016年初，地坪行业进入了一个规范化的流程，很多地坪漆公司不正规面临着淘汰，新产品也是接踵而来，环氧自流平打了一场价格仗，七星地坪漆作为一元老将来说，不断的创新产品，全程无溶剂环氧自流平打入市场，环保无毒无味，面漆不含滑石粉，较高性价比，自流平地坪漆施工厂家，而且可以傻瓜式施工，直接底漆和面漆做工，质保十年。

如果有这方面需求的客户可以咨询七星地坪漆，简单便宜又好用。

旧水泥地面做自流平注意什么-七星地坪-自流平由北京七星地坪科技有限公司提供。北京七星地坪科技有限公司（www.qxdp66.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。七星地坪漆—

—您可信赖的朋友，公司地址：北京市昌平区百善镇孟祖工业区，联系人：李经理。