

进口花岗岩黑金沙案例 达标黑金沙石材加工

产品名称	进口花岗岩黑金沙案例 达标黑金沙石材加工
公司名称	南安市石井达标石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村
联系电话	13859777826

产品详情

潮湿季节对石材的危害及养护

每年到了这个季节，就有一大波潮湿正朝我们赶来。接下来，尤其是南方，太阳直射带来的巨大热量将丰富的水分蒸腾到空气中，直到趋于饱和状态，就形成了所谓的“桑拿天”

不但衣服、床单等湿漉漉的，有时就连墙壁、地面，也会蒙上一层水汽，甚至会出现发霉现象。

而且我们会发现，对石材护理而言，也会因这种潮湿而带来以前没有的许多问题。我们就来分享一下在潮湿天气中，石材应用和保养的一些技巧。

一、石材的多孔结构

要彻底了解石材和水的关系，就必须先把石材的结构特征弄清楚。

1、不同结构，贵州进口花岗岩黑金沙，不同特性

我们身边的建筑装饰材料有很多种，它们在使用中表现出来的特性是不同的。

比如，石材使用前，都要做防护。有时候水泥也要做防水处理。再远一点，古代的船舶都是用木材打造。这些船下水前，都要用桐油做防水处理。

但是，反观其他的材料，比如塑料、金属、玻璃，就没听说过要做防护。

石材会吸水

这是为什么呢？

这是因为：石材、木材、水泥——都是多孔结构。

塑料、金属、玻璃——没有多孔结构。

金属不吸水。

市场上常见的进口花岗岩品种，您能认识多少？

进口花岗岩品种在国内石材市场中占有很重要的地位，仅2018年印度一个国家就有436万吨进口花岗岩进入中国市场。通过石材能够有效的弥补国产石头在部分颜色及硬度等方面的需求。市面上常见的进口花岗岩品种多产于印度、巴西、南非、欧洲、美国等国家地区。如英国棕、紫点金麻、黑金沙等品种几乎在每个石材市场均能看到。

常见的进口花岗岩品种有哪些？

近期中国石材网.石图APP在走访全国石材市场，进口花岗岩黑金沙工程，小编也很荣幸的走访了几个华东地区的石材市场，进口花岗岩黑金沙案例，当走入花岗岩专区的时候，进口的花岗岩从不缺席。好了，一起通过图文结合了解一下市场上常见的进口花岗岩品种。

三、开口导水法

幕墙应设有通畅的排水孔道系统，进口花岗岩黑金沙报价，使积于缝内的雨水迅速排除干净，对提高水密性十分重要。

其主要方法是合理布置排水系统，一般将镶嵌缝沿外侧布置，排水孔洞要均匀布置，其间距一般为500mm左右，拐角处孔距边角不小于20mm，但不超过100mm。

为了避免在镶嵌槽内存水，须创造一定的压力平衡条件。上下横梁的排水孔，其间水平距离应在50mm以上，以防止空气chuan通，将雨水压入室。（如图2）

四、实施措施

首先对已检查出漏水位置进行标记，根据水迹的大小和流向确定幕墙的漏水部位。维修方法如下：

1、密封胶施工

先凭目侧和用手按检测法确定缺胶或少胶部位，再对该部位进行补胶加强。

2、加装封口挡水线

在外墙上方加装一段外飘装饰线，可起到挡水作用，使雨水不易渗入。

3、对已损坏的部分材料进行维修或更换

4、在耐候胶表面不粘手后，进行试水实验

用直径2cm胶管对施工完成面进行喷射，确定是否还存在漏水。

五、耐候密封胶具体施工方法

耐候硅酮密封胶在接缝内两面粘接，密封槽口内用聚乙烯发泡垫条填密，这样在封槽内形成一个空腔，

在外侧缝隙孔洞不设置密封条，在室内侧开口出进行密封打胶，将压力差移至接触不到雨水的室内开口处，这样作到有水没有风压而有压差的部位又没有水，起到抗渗漏的效果。

耐候密封的施工厚度控制在3.5mm-4.5mm，因为太薄对保证密封质量和防止雨水渗漏不利，同时对钢材因热胀冷缩产生的拉应力也不利，但是也不能太厚，打胶太厚时受拉应力容易被破坏，使密封和防渗漏失效。

进口花岗岩黑金沙案例-达标黑金沙石材加工由南安市石井达标石材厂提供。南安市石井达标石材厂（www.dbhjs.com）在花岗岩这一领域倾注了诸多的热忱和热情，达标石材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张先生。