# 金宏源通 工地配电箱 安徽配电箱

产品名称	金宏源通 工地配电箱 安徽配电箱
公司名称	青岛金宏源通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市北区杭州路181号-1
联系电话	17663980289

## 产品详情

### 金宏源通告诉你一些配电箱小知识

配电箱这个词想必大多数听起来可能觉得很陌生,但是有所接触的人,就不会那么的陌生了,那么今天 配电箱厂家就为大家详细的来介绍下配电箱的基本知识吧!

配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

- (1)一级配电设备,统称为动力配电中心。
- (2) 二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称
- (3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电设备

#### 配电箱安全要求详细介绍

- 1.施工现场低压供电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱,配电箱价格,实行三级配电。
- 2.总配电箱应靠近电源。分配电箱应装设在用电设备相对集中的地区。

- 3.施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,工地配电箱,当合置在同一箱内时,动力配电箱,动力与 照明配电应分路设置。
- 4.配电箱、开关箱应采用钢板(厚度为1.2~2.0mm)或阻燃绝缘材料制作。
- 5.配电箱、开关箱中装设的电源开关,应具有短路保护、过载保护功能,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。
- 6.总配电箱(分配电箱)、开关箱中必须装设漏电保护器。

#### 电表箱产品适用范围

不锈钢电表箱适用于交流频率50Hz~60Hz,额定工作电压500V及以下,额定电流至100A的单相二线,三相三线,安徽配电箱,三相四线的动力,照明及电动机控制电路的保护装置,作工业和民用建筑,工矿企业建筑、高层大厦、车站、医院、住宅等现代建筑配电装置,

#### 适用范围

- 1.1区、2区危险场所。
- 2. IIB级,温度组别为T1-T4的干燥性气体环境。
- 3. 适用于可燃性粉尘场所。
- 4.户内、户外均可。

公司网址:http://www.qdjhytjx.com

金宏源通(图)-工地配电箱-安徽配电箱由青岛金宏源通机械设备有限公司提供。青岛金宏源通机械设备有限公司(www.qdjhytjx.com)为客户提供"岗亭,环保公厕,机械设备,模型模具"等业务,公司拥有"青岛金宏源通,"等品牌,专注于型材等行业。欢迎来电垂询,联系人:朱经理。同时本公司(www.jhytjx.cn)还是从事治安岗亭定制,治安岗亭生产,治安岗亭批发的厂家,欢迎来电咨询。