青岛导轨式升降货梯 青岛浩通 青岛导轨式升降货梯供应

产品名称	青岛导轨式升降货梯 青岛浩通 青岛导轨式升降货梯供应
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

产品详情

山东济南升降平台

升降机,升降平台,液压升降平台,青岛浩通工业设备有限公司铝合金高空作业车广泛适用于市政、电力、路灯、广告、通讯、摄影、园林、交通、码头、机场港口、大型工矿企业等行业的安装维修及登高作业。适用于野外各种崎岖地形,空间作业范围广,主要用于建筑,桥梁建设、船舶制造、机场、矿山、港口码头、通信和电力设施的施工及户外广告的工程机械设备。柴油曲臂式升降机:不用外接电源,适合野外高空架设作业,青岛导轨式升降货梯价格,用柴油机动力驱动行走及升降,动力大,行走速度快。拖车曲臂式升降机:可以挂在汽车上,青岛导轨式升降货梯图片,与汽车同步,适合野外高空作业。升降方式:1、用380-220V电源2、用电源不方便,可以用电瓶驱动升降。外型美观,青岛导轨式升降货梯,行走方便。车载曲臂式升降机:把曲臂式升降机安装在汽车上,利用汽车动力驱动升降。适合远路程的野外高空作业与通风管道安装的要求。

青岛卷帘门

升降货梯安装现场供电箱距升降机电源箱应在20m以内,保证供电质量。1、将供电电缆从升降机上的电源箱内总电源开关接入现场供电箱;2、将电缆线以自由状态盘入电缆笼内;3、电缆线一端从电缆笼底部引出接入电源箱,另一端通过电缆托架引到吊笼内接入电控箱;4、电缆笼安装在电缆托架下方,青岛导轨式升降货梯供应,使电缆线在其中心并可自由的拽出或盘入电缆笼内;

楼层停靠安全防护门施工升降机各停靠层应设置停靠安全防护门。很明显如果不按要求设置,在高处等候的施工人员很容易发生意外坠落事故。在设置停靠安全防护门时,应保证安全防护门的高度不小于1.8 m,且层门应有联锁装置,在吊笼未到停层位置,防护门无法打开,保证作业人员安全。而工地上普遍存在着等候施工电梯的人员随时可以打开安全防护门,这是十分危险的,应引起重视。 青岛导轨式升降货梯-青岛浩通-青岛导轨式升降货梯供应由青岛浩通工业设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。青

岛浩通工业设备有限公司(www.haotonggongye.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!