

# 蚌埠高速防撞护栏 聊城润达护栏有限公司

产品名称	蚌埠高速防撞护栏 聊城润达护栏有限公司
公司名称	聊城市润达管材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园纬三路
联系电话	13666352803

## 产品详情

我公司将不断创新、以满足广大客户不同的需求。公司拥有多名设计工程师不断的更新产品款式、设计出更高质量的产品，加之企业的信誉和对质量高品质的追求赢得了广大客户信赖。

我公司秉承“科技创新，质量为本”的企业精神，以高品质、高质量的售后服务回报于广大用户，并以更安全、更实用、更环保的产品为您的生活增添美丽的风景。

我们以“质量，用户至上”为经营理念；以“精益求精、实用创新、追求完善、不断进取、满足客户”为宗旨，高速防撞护栏，诚信经营。你的满意是我们永远的追求。

1、熟悉设计文件，组织有关工程技术人员，学习相关文件，复核设计图纸，如发现设计与现场实际情况有出入，应及时通知业主或设计单位。

2、在高速防撞护栏施工前，必须先在场外进行试验段施工，试验段长度不低于2米，经监理单位验收合格后才能正式开始施工。

3、高速防撞护栏模板建议采用定型组合钢模，确保其刚度及表面光洁平整和设计的几何线型，除几何尺寸外，还需检查模板间接缝及底部接缝是否紧密不漏浆，安设牢固不变形。

4、高速防撞护栏钢筋必须按照设计图纸和相关业主文件要求制作，安装规范，经自检和监理抽检合格后，才能立模板。

5、高速防撞护栏在被交道、踏步等位置应断开，高速防撞护栏应避免影响来往车辆行驶为宜。

(1)建立安全领导小组目标管理岗位责任制，明确职权，承担责任。

(2)加强宣传教育工作，强化全员安全意识，建立安全保证体系，使安全管理制度化、经常化、规范化，每日班前安全讲话，周末安全大检查，坚持每周一安全讲话。

(3)在安排、检查、落实施工任务的同时，必须下达安全技术措施，把安全贯穿于施工过程，质量、安全、进度同步抓。

(4)歇工后要对所有的机械设备，让专人经常检查、维修，确保其良好的状态。

(5)从事作业的技术工人，上岗前要进行技术考核，合格后方可使用，并按有关的安全操作规程进行作业。

(6)用电线路架设应符合规定要求，配电箱和闸刀盒应上锁，室外配电箱和闸刀盒应有良好的防护措施，配置二级保护。投入施工的电器设备必须安漏电保护器，达到专机专保，一机一闸刀。

(7)加强运输及施工车辆的管理，经常检查其车辆，禁止带病作业。

(8)特殊工程的操作工人要做到有安全证才能上岗工作，指起重、架子、电焊、气焊、电工、机械工等工种。

(9)做好各种标志牌，在本工程现场周围，设置标志牌，包括警告与危险标志、指路标志等。

(10)进入施工现场必须戴安全帽，穿防滑鞋。起吊设备正在施工时，吊物下不能站人，并安排专门现场指挥人员负责指挥。高空作业必须挂安全带。

(11)桥面施工时桥下设专人进行防护，并设置警界线。

(12)高速防撞护栏施工时两侧应挂安全网，施工人员必须系安全带。

蚌埠高速防撞护栏-聊城润达护栏有限公司由聊城市润达管材有限公司提供。聊城市润达管材有限公司（[www.2996992.com](http://www.2996992.com)）有实力，信誉好，在山东 聊城 的防撞设施等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进润达护栏厂和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.lcrdjs.cn](http://www.lcrdjs.cn)）还是从事河北不锈钢护栏，河南不锈钢复合管护栏，辽宁不锈钢护栏厂的厂家，欢迎来电咨询。

