

# 济南苏太母猪 义民牧业 苏太母猪供应

产品名称	济南苏太母猪 义民牧业 苏太母猪供应
公司名称	莒南县义民牧业服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市莒南县
联系电话	15853950176

## 产品详情

养好猪如何正确进行，断乳非常重要。在农村家庭养猪户，大都是采用骤然断奶法，即在断乳时，将母猪与仔猪突然分开。这种方法主要有两大不妥之处：导致母猪尤其是泌乳量高的母猪产生的乳的炎，甚至影响某些乳的泌乳能力。

导致仔猪惊慌不安，影响正常的生长发育，使仔猪的体质下降，身体消瘦，甚至亡。一般说来，苏太母猪养殖，在4—6周龄断奶，仔猪受挫折小，也较容易适应。其正确的断乳方法是：在仔猪断奶前2—3天内，就要减少母猪的饲料，特别是在母猪的日粮中减去有催乳作用的饲料。采用五天断乳法，将母猪和仔猪分开关养，一天送到母猪处哺乳4次，第二天为3次，第3天为2次，第4天为1次，第5天断乳。断乳时将母猪赶出，关养在其它栏舍内，仔猪留在原来的圈，再饲养10—15天。这样仔猪的熟悉的环境里，就不会留暖母猪，以免出现不安的情况，保持正常的食欲和日增重。3仔猪断乳后应该注意供给饮水，并在饮水中加入5%—10%红糖，加厚垫草，防止肠胃受凉。对断奶仔猪打防疫针和驱虫等应在断奶前后进行（切勿同时进行），以免使仔猪感到过多的不安。

### 仔猪断奶后不吃料怎样解决？

仔猪在断奶的时期一般是在4-5个周龄的时间，从而的很多的仔猪吃奶习惯了所以说要是想改变吃奶的习惯也是很难的。因为哺乳仔猪的胃肠环境和酶系统与其它阶段猪的差别是非常大的，如果哺乳期间仔猪没有学会吃料，那么到断奶的时候，胃肠仍然是吃奶的环境，苏太母猪价格，缺乏消化植物性饲料的酶，胃中环境仍然是中性的，无法激胃蛋白酶。这样的话，仔猪断奶后会出现明显的负增长，影响出栏时间。

#### 1填食法

直接将补料填进仔猪嘴里，虽然有点费事，但是效果是好的。记住，不要每头猪都填食，分批喂食，慢慢来。猪不睡觉的时候补料有点困难，你可以在猪睡觉的时候将猪嘴掰开，把补料弄得细一点喂食，小

猪会不自觉地咀嚼，济南苏太母猪，这样经过几次就学会了。猪有很强的后效行为，一头学会，其它猪会效仿，这样的话就好办多了。

## 1吊瓶法

在小猪经常走过的床面上放好补料盘后，在盘的上方吊一个带颜色的塑料瓶，高度可以让小猪抬头拱到。小猪看到后会感兴趣，不断拱动瓶子，下面的补料气味会让小猪很快熟悉，会不自觉地去舔，这样就慢慢地学会了吃补料。

几种常用的仔猪保温措施：

### 电热板加热法

电热板加热也是今朝使用较多的仔猪取暖编制，它是将电热丝埋藏在绝缘而导热的质料中，制身不规格的垫板，放在仔猪的保温箱或护仔栏内，为仔猪供给暖和的趴卧和勾当情形。它通常有2 - 3个可调治的加热温度。

### 远红外线加热法

远红外线加热保温箱，苏太母猪供应，是由远红外线加热板、铅板反射罩、温控仪和保温箱体构成，是今朝较好的仔猪保温设备。箱底远红外线板产生的热量，由铅板反射罩发射到仔猪身上，箱内温度可以经由过程温控仪停止设定，保温箱体具有精采的保温了局，当室温为15 时，箱内温度可很是随意地节制在30 摆布。

济南苏太母猪-义民牧业-苏太母猪供应由莒南县义民牧业服务中心提供。莒南县义民牧业服务中心 (yiminmuye.tz1288.com) 在苗猪这一领域倾注了诸多的热忱和热情，义民牧业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。