

新圣泰机械 铲车青贮取料机 青贮取料机

产品名称	新圣泰机械 铲车青贮取料机 青贮取料机
公司名称	山东新圣泰机械制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市春秋西路299号
联系电话	15615875809

产品详情

青贮取料机适用范围及性能特点

- 1、适合各种规格青贮窖；
- 2、自走式设计，手推式青贮取料机，方便现场操作；
- 3、减少劳力、劳动时间，降低劳动强度；
- 4、电力驱动，大大降低取料成本；
- 5、提高青贮品质，防止二次发酵，降低奶牛发病率。

青贮取料机有一组分配阀组。

青贮取料机液压系统压力大为16Mpa，禁止任何人私自改变系统压力。有四个轮胎支撑，青贮取料机，无减震系统。机器后部为转向桥，由液压系统控制。

青贮取料机功能：青贮取料机是一种取料设备，具有取料、输送、切碎等功能，广泛用于牧场奶场。

- 1.取料截面平整，防止饲草的二次发酵
- 2.青贮取料机取料滚筒刀片采用好的合金刀片，耐用且切割平整
- 3.取料高度5米，装料高度2.9米，可配合车载式、牵引式工作
- 4.取料效率 30吨/小时，青贮取料机多少钱，较同类产品效率更高
- 5.链条刮板采用加厚方管，防止受力变形
- 6.整机框架采用加厚材料，设备自重2吨，铲车青贮取料机，杜绝工作时因设备的摆动造成的受伤事故
- 7.青贮取料机采用油压制动，取料工作时自动刹车
- 8.自走式设计，方便现场操作；
- 9.取料高度适用于各种规格青贮窖；
- 10.青贮取料机减少劳动力、劳动时间，降低劳动强度；
- 11.电力驱动，大大降低取料成本；
- 12.提高青贮品质，防止二次发酵；
- 13.青贮取料机降低奶牛发病率

青贮取料机是一种取料设备，具有取料、输送、切碎等功能。我国青贮取料机（奶牛场青贮饲料装取机械）产品和技术处于非常好的地位，目前青贮取料机广泛应用于国内外奶业，深受广大畜牧企业的喜爱。

1) 青贮取料机 电器维修、维护人员熟练的电器工程师，能操作此机器，了解并熟知该机械的电器部分工作原理，并且熟练掌握有关电器知识，能安全的完成该机器的电器部分的维修、维护保养工作。

2) 青贮取料机厂家技术人员 熟练的技术工程师，可以独立完成此机器上的任何工作。

为了青贮取料机使用过程中的安全，为了延长该机的使用寿命，请在使用前认真详细阅读该说明书。我们建议您派专人负责该机器。

青贮取料机技术参数

型号	滚筒宽度 (mm)	取料高度 (mm)	输送收料高度 (mm)	工作效率
设备外形 (长*宽*高)	1600-5	1600	5000	3200
6m ³ /h	5000*1650*3500			

1600-6 1600 6000 3600 7m³/h
5300*1700*3800

- 1、刀片数量：100片
- 2、滚刀额定转速：160r/min
- 3、行走速度：0~20m/min
- 4、滚筒电机功率：7.5KW
- 5、泵站电机功率：4kw
- 6、总功率：11.5KW
- 7、工作电源：380V50Hz
- 8、控制电源：220V50Hz

新圣泰机械(图)-铲车青贮取料机-青贮取料机由山东新圣泰机械制造有限公司提供。山东新圣泰机械制造有限公司（www.qfstjx.com）位于山东省曲阜市春秋西路299号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新圣泰机械在农业机械中享有良好的声誉。新圣泰机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。新圣泰机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。