

洛阳室外篮球场【河南奥新体育】洛阳室外篮球场建造厂家

产品名称	洛阳室外篮球场【河南奥新体育】 洛阳室外篮球场建造厂家
公司名称	河南省奥新体育场设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市大学南路绿地滨湖国际3区1号楼
联系电话	18530076612

产品详情

大家都说洛阳室外篮球场好，可是很多人都不知道好在哪里，下面我就告诉你硅PU球场材料这些好处！你看了就会恍然大悟！

硅PU球场材料是近年来随着世界各国对环保意识的提升，而衍生出来的一种新型环保产品，可直接在水泥地上施工铺设，并且不会影响到其性能，目前我国众多学校、社区、体育馆等场地均采用硅pu球场作为铺设材料，那么问题来了，它有哪些优点？

硅PU球场材料的主要优点：

- 1、耐候性与耐磨性强悍，能满足长期高使用频率之需要。即使在紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下也能长期保持鲜艳的色彩，不会褪色、粉化、发硬、发软，结构特征恒久稳定，色泽常新。
- 2、产品各项指标均达到GB18581-2001《室内装饰装修材料有害物质限量》标准，产品在使用和施工过程中，不产生有毒有害物质，是一种真正环保产品。硅PU属单组PU材料，水是固化剂，不会残留有害的化学成份，是真正环保球场材料。
- 3、场地面层韧中带硬，且有高回弹值的弹性层，能保证运动员在使用时起步迅速，简单轻松，在缓冲运动过程中产生的伤害性震荡力。其缓冲、弹性、爆发力等各种专业运动特性表现出色，更令运动员有脚踏实地的安全感觉。既能保护运动员的关节，减少韧带受伤危险，更能提高运动员跑动速度，提高竞技水平。

4、拉伸率强，坚韧、密实，不易被鞋底或其它硬物刮化，可长期保持保持球场光洁如新。由于SPU含有有机硅成分，而有机硅具有不易粘污的特性，不需特别维护保养，清洁容易。无人看管的球场也适合使用。

硅PU球场施工时，由于要控制流平性需加入稀释剂，含醇类的焦油级稀释剂（乙醇），会直接破坏材料的分子结构，导致反应不充分出现不干或慢干现象，其物理性能也会达不到设计要求，影响使用寿命。

【河南奥新体育】全心全意为顾客服务，从而达到与客户共同发展，共同进步的双赢局面，欢迎来电咨询！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！

怎么解决洛阳室外篮球场脱粒的问题呢？你知道有什么样的好的方法解决吗？现在由【奥新体育】的小编为您介绍：

首先是施工环节，如果洛阳室外篮球场胶水与颗粒比例不达标，或面层喷涂不均匀，出现胶水过少颗粒过多的情况，导致胶水相对粘结度不够而引起脱粒。那么下次施工就需要严格按照施工工艺配比进行施工，保证跑道质量合格。

洛阳室外篮球场胶水本身是否为合格产品，粘结度达不达标。如果使用了劣质胶水，粘结度过低则颗粒容易脱掉。查看颗粒本身纯度是否达标，如果不达标，太阳暴晒后会脱粒掉落。

【河南奥新体育】我们公司我们以“诚信、责任、竞争、合作”的原则，服务于广大用户朋友。我们公司也欢迎各界的人士前来莅临和交流，如有需要的，可以直接联系我们。

为什么现在的体育馆都换了洛阳室外篮球场，它的优势有哪些？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

全天候使用：任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后更能立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

【河南奥新体育】我们拥有专业的设计与施工团队，技术精湛的工程技术人员和经验丰富的施工队伍，我们始终贯彻“以质量为企业生命，以服务为企业”的经营思想！