

# 开封室外篮球场建造报价【河南奥新体育】 开封室外篮球场

产品名称	开封室外篮球场建造报价【河南奥新体育】 开封室外篮球场
公司名称	河南省奥新体育场设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市大学南路绿地滨湖国际3区1号楼
联系电话	18530076612

## 产品详情

基础处理不达标对开封室外篮球场有何影响呢？你知道吗？现在有请【奥新体育】的小编为您进行解答：

1、基础开裂：伸缩缝未切割或未按要求切割，基础开裂容易造成面层开裂  
解决方法：基础建设时切割伸缩缝，面层材料选用高弹性、韧性塑胶材料。

2、开封室外篮球场的基础沉降：基础素土层没压实，碎石层没达到要求，造成面层材料脱层开裂  
解决方法：基础素土层一定要压实夯实，碎石层一定要按照标准要求铺设。

3、开封室外篮球场的基础强度不够、起砂：通常是由于基础水灰比不对，或者是面层没有收光，或碱性过大造成，容易使塑胶面层脱层或者造成面层空鼓起包。

解决方法：基础建设时要把好质量关，使用混凝土密封强化剂增加强度、对基础进行酸洗对应的三种方法。

【河南奥新体育】我们服务了一批又一批的客户，我们也期待与您的合作，我相信选择我们就是选择诚信，如有需要，可以致电我们。

进行开封室外篮球场建设时要注意许多方方面面的地方，塑胶篮球场施工过程中要注意它，那么它是什么呢？来和我们一起来看一下。

有品质保证的塑胶篮球场具有非常适合运动的弹性，而且还能够帮助脚部吸收因为弹跳而产生的冲击力，有效减少运动伤害的发生。但是要有一个好品质保证的塑胶篮球场，在进行塑胶篮球场施工之时一定要注意这些问题。

### 1、防止局部起泡

在塑胶篮球场施工的时候一定要注意防止胶面铺筑后发生局部起泡以及脱壳的现象，因此要严格控制好基层的密实度，确保基础的水泥层不会出现嵌挤不实以及脱壳或脱层而导致的粘结能力差，从而使表面产生气化，胶面被拉断。

### 2、控制胶层厚度

在铺装塑胶篮球场时，一定要注意控制胶面的实铺厚度。首先可以通过立模对其进行厚度尺寸的预检，如果基层有局部地方高出水平面那么就应该进行修砍或锤击将其夯低。如果多出的高度不大，那么可以采用平刮尺配合卡具离模刮浆来保证其平均厚度保持5MM。

### 3、施工注意防水

由于聚氨酯塑胶材料比较怕水，如果在塑胶篮球场胶浆在初步固化之前碰到水就会产生一个较大气泡，因此施工人员在高温作业的情况下务必要准备好擦汗毛巾防止汗水接触到未固化的胶浆。同时在铺胶面之前一定要掌握天气情况，并提前做好突然下雨的应急措施，而且还要注意铺胶的时间应该避开早晨湿度较大的时段。

**【河南奥新体育】** 我们拥有专业的设计与施工团队，技术精湛的工程技术人员和经验丰富的施工队伍，热诚欢迎国内外客户来我司考察、参观及技术交流！

打篮球是当代年轻人较喜欢的运动之一开封室外篮球场是他们喜欢运动的场地之一，塑胶篮球场建设以下的特点是他们喜欢的！

#### 1.塑胶篮球场地的耐候性

采用独特的防紫外线及抗老化助剂，使产品具有的防老化、抗紫外线色变性能,颜色鲜艳恒久不退.

2.塑胶篮球场地.耐磨防滑性能 采用更为耐磨的聚氨酯面层配方,取代EPDM颗粒作为防滑面层,配方添加特种助剂及金刚沙粉进行喷涂,使面层形成一种更为防滑耐磨的凹凸面,既保留了聚氨酯跑道材料耐侯、耐老化等传统特点,又克服了传统聚酯跑道易脱粒的老毛病.

3.快速的施工性能: 采用专用机械喷涂,施工简捷,可大大缩短施工时间.

4.塑胶篮球场工程成本更为便宜.

5.塑胶篮球场地材料环保，质量更稳定。

6.水泥基础及沥青基础均可施工。塑胶篮球场建设

【河南奥新体育】公司拥有技术和经验丰富的施工队伍，结合尽善尽美的专业设计理念，以高质量品牌，高质量技术为支撑，提供完善的售后服务，本着诚信为本的原则，竭诚为广大用户提供值得信赖的工程。