

不脱色防水耐黄黑反光漆生产厂家 广州黄黑反光漆 路虎交通

产品名称	不脱色防水耐黄黑反光漆生产厂家 广州黄黑反光漆 路虎交通
公司名称	广州市路虎交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区白云大道北770号汇金广场C座3A01
联系电话	13434204096

产品详情

水泥墩涂刷反光漆的作用

广州市路虎交通设施有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的综合性化工涂料公司。拥有多年的工业和工程防腐涂料应用经验。所有产品都通过“SGS”检测，不脱色防水耐黄黑反光漆生产厂家，同时本公司产品获得《国家质量监督合格红榜产品》、《工程建设推荐产品》、《绿色环保推广品牌》、《中国自主创新产品》、《质量-服务-诚信AAA企业》等称号，产品在国内外市场皆受好评。

这周，经过前湖快速路、昌九道路时，市政公路养护中心的工作人员正在紧张忙碌得进行作业，原来他们为提高车辆行驶的安全性正在路边的各种水泥墩、柱子、隔离墩等涂刷黄黑反光漆，广州黄黑反光漆，正在给各个匝道口安全岛的防撞墩进行了专项整治。

我们平时在高速公路上，经常看到涂了黄黑颜色的水泥块就是防撞墩。防撞墩是交通设施的一种，防撞墩可以很好的隔离车辆和行人，起到了保护作用。防撞墩要让司机和路人一眼就发现就需要做上醒目的标记，并且夜晚能反光，路虎交通黄黑反光漆就满足了这些要求，黄黑反光漆多少一桶，路虎交通黄黑反光漆涂刷在这些水泥墩的表面既美观又醒目。桥梁的桥墩也经常用到这种反光漆，黑反光漆涂刷在这些水泥墩的表面既美观又醒目。我们在进行防撞墩涂刷黄黑反光漆施工的施工要首先将防撞墩表面清理干净，清理尘土和污渍，均匀的分成几个等份，停车场黄黑反光漆多少钱1kg，或三份或四份。按黑黄间隔的先后顺序，用宽度为5CM以上的纸质胶带做分界线。直接喷漆就行。

反光漆的施工方法和品种

广州市路虎交通设施有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的综合性化工涂料公司。拥有多年的工业和工程防腐涂料应用经验。所有产品都通过“SGS”检测

路虎交通收费站岛头反光漆施工时，比较常见的施工方法是涂刷，反光漆涂刷的施工方法不受场地、被涂物体及面积的限制，非常自由灵活，但是需要人手操作，施工效率低，一般只适用少面积施工。

反光漆可以刷涂在非平面物体上，例如我们提到的拐角防撞墩上、电线杆上、护栏上这一类物体。——
路虎交通

路虎交通反光漆是以树脂为基料，与一定比例的定向反光材料混合在溶剂中配制而成，是一种新型反光材料。其反光原理是把照射的光线通过反光微珠原路反射回来，形成反光效果，夜间反光效果更加明显。路虎交通反光漆具有反光率出色，防紫外线，防止颜色淡化剥离，能抗极强的盐雾、抗酸碱性能。

路虎交通反光漆的品种：反光红漆，反光黄漆，反光蓝漆，反光绿漆，反光白漆，反光黑漆，及配套反光底漆。

广州市路虎交通设施有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的综合性化工涂料公司。拥有多年的工业和工程防腐涂料应用经验。所有产品都通过“SGS”检测，同时本公司产品获得《国家质量监督合格红榜产品》、《工程建设推荐产品》、《绿色环保推广品牌》、《中国自主创新产品》、《质量-服务-诚信AAA企业》等称号，产品在国内外市场皆受好评。

路虎交通反光漆是单组份的树脂类涂料。可以用于交通设施警示线涂刷，夜晚有很好的反光效果，经常用于混凝土基材表面的保护。还可以用于木制和金属表面。

反光漆适用范围：适用于各种水泥墙面、墩面划线涂面之用，也可做地面柏油路作为分线或涂面之用。

反光漆产品特点：

- 1、可在新旧混凝土基材上施工；
- 2、耐磨、承重压、受撞击、易清洁；
- 3、使用寿命长、干燥速度快、施工周期短。

反光漆物理参数：

- 1、基料：树脂；

- 2、干燥时间：表干：15分钟 实干：2小时；
- 3、漆面：平光；
- 4、重涂间隔：间隔30分钟；
- 5、颜色：黄、黑、白、红色等多种颜色；
- 6、理论涂布率：4-5 m²/KG。

反光漆使用说明：

- 1、使用前必须将油漆彻底搅拌均匀；
- 2、如油漆太稠，可适量加入专用稀释剂进行稀释搅拌均匀再使用；
- 3、施工前需清除干净被涂表面尘土、沙石、油脂、积水，并用腻子平整裂缝、缺陷之处；
- 4、涂层不宜过厚，以免造成干燥慢、易起泡等问题。

不脱色防水耐黄黑反光漆生产厂家-广州黄黑反光漆-路虎交通由广州市路虎交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市路虎交通设施有限公司（www.biaoxianbiaopai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.bxtl8.com）还是从事常温型标线涂料，双组份标线涂料，热熔标线涂料的厂家，欢迎来电咨询。