玻璃钢托架 河北祥庆 玻璃钢电缆托架

产品名称	玻璃钢托架 河北祥庆 玻璃钢电缆托架
公司名称	河北祥庆塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区兴华南大街工业园区
联系电话	13483711496 13483711496

产品详情

玻璃钢

防腐蚀性能超过普通钢材,耐高温性能、绝缘性能好。广泛用于冷却塔填料托架,是替代水泥网格板和铸铁蓖子(托架)的新型材料。

强度高:冷却塔填料托架承载工字材及连接杆的纵向拉伸、弯曲强度约500MPa,弯曲弹性模量约30GPa,可满足大型冷却塔填料支承要求。

良好的尺寸稳定性

制品在长时间的连续载荷作用下其形状和尺寸变化小,即蠕变性小。

以合成树脂为粘结剂,玻璃纤维及其制品作增强材料而制成的复合材料,称为玻璃纤维增强塑料。因其强度高,可以和钢铁相比,玻璃钢电缆托架,故又称为玻璃钢(FRP)。

玻璃钢

填料托架标准:常规孔间隔是30*25cm,厚度是25mm,30mm,38mm,50mm,65mm。(孔距也可以根据客户需求定制)

主营业务:玻璃钢电缆桥架、玻璃钢声屏障、玻璃钢标志桩、玻璃钢除雾器、玻璃钢警示牌、玻璃钢燃

气表箱、玻璃钢防眩板、轮廓标

施工所用的施工机械及用具、托架、淋水填料等运至施工现场,玻璃钢托架,请专职电工将卷扬机接通电源并固定在立柱上,四周用木板保护立柱,防止拉伤。

58型托架(适用于1.25-1.5m跨度)

标准件规格长×宽×高(mm)

 $3000 \times 1080 \times 58$

间距 250 × 300

一些车间对构件的腐蚀仍然十分惊人,不仅造成生产环境恶劣,而且影响安全生产,玻璃钢托架直销,有时不得不停产检修,在这些区域里使用玻璃钢格栅作结构材料则可以起到效果,它具有使用寿命长,成本低,安全可靠,玻璃钢托架,无需维护,以及美观大方等一系列优点。

冷却塔填料托架的优点多多,用于支承火力发电厂双曲线冷却塔淋水填料。它具有通风面积大、风阻小、承载高、耐腐蚀、自重轻、安装方便等特点。可提高换热效率,节约能源,延长使用寿命。

它不导电,在电介质溶液中不会溶解出离子,因而对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐等介质具有良好的化学稳定性,

拉挤制成(规格38型、58型70型)。

玻璃钢托架-河北祥庆-玻璃钢电缆托架由河北祥庆塑料制品有限公司提供。河北祥庆塑料制品有限公司(www.hbxiangqing.com)在环保产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情,河北祥庆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:马金松。