消防排烟风机 HTF消防排烟风机 厦门厂家

产品名称	消防排烟风机 HTF消防排烟风机 厦门厂家
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

产品详情

学校空气污染事件的频发让今年的开学季显的有些特别。新风系统不再是私立学校的专属,众多公立学校也纷纷涌入了新风市场。雾霾锁城的时节即将来临,YTPY-S消防排烟风机,学校安装新风系统的意识越来越强烈。

那么是否真的有这个必要性或者是否真的可行?

教室安装新风系统必要性分析

教室是学校进行教学活动的主要场所,学生到达学校之后,90%的时间都是在教室内度过的。学生长期的处于教室环境下,若是教室空气受到污染,那么他们将长时间的暴露在污染之下,充当"人肉净化器"的角色!

机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定:

竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。

9、机械加压送风系统的管道井应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。

无论是按中庭还是高大空间,虽然有所差别,消防排烟风机,但自然排烟实施的难度都相当大。

结论与建议面积不足100 ㎡的不需排烟;2层还是多层,作为划分中庭的标准意义不大;空间大的中庭有可能采用自然排烟,HTF消防排烟风机,但要与建筑、外装专业做好配合,但其实难度很大;空间小的中庭,几乎不可能采用自然排烟。设计要按机械排烟进行考虑(预留排烟机房、排烟井道等)。防火玻璃分隔还是防火卷帘分隔应区别对待。

消防排烟风机-HTF消防排烟风机-厦门厂家(诚信商家)由德州宇特空调设备有限公司提供。德州宇特空调设备有限公司(www.dzxfkt.com)是一家从事"HTF消防高温排烟风机,多叶排烟口,加压送风口,定风量阀,"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"德州空调配件大全"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使宇特空调设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.dzxfkt888.com)还是从事新风换气机,全热回热交换器,全热回收新风换气机的厂家,欢迎来电咨询。