钢铝坦克链供应商 晖航机床防护罩 莱芜钢铝坦克链

产品名称	钢铝坦克链供应商 晖航机床防护罩 莱芜钢铝坦克链
公司名称	
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省庆云县程家179号
联系电话	15165948830

产品详情

钢铝坦克链传动链条经不锈钢解决外观设计实际效果新奇,合理配置,机敏强度高,钢度十分形变,安 裝便捷,应用靠谱,易拆卸,钢铝坦克链规格,尤其是本商品选用了高强度金属复合材料,合金铜为轴 销,提升了商品的耐磨损强度,弯折更灵便,摩擦阻力更小,减少了噪声,钢制拖链外形近坦克链,由 诸多的模块连接构成,连接中间旋转轻松。钢制拖链的每一节都能开启,有利于安装和检修。拖链的主体由链条扳手(钢板镀铬)支撑板(拉铝合金)轴销(合金钢)等组成,使电缆或橡胶管之间无相对运动并且拖链不会发生。健身运动时噪音低、耐磨损,可高速健身运动。

钢铝坦克链它适用于数控机床、加工中心、自动化机械及生产线等各类机床、机器人、运输机械、测量仪器、搬运装置以及其它驱动控制作为电线、电缆液、气软管的防护装置,能随机床、机械设备移动部件协调地运行,可发挥安全保护和导向的能力,钢铝坦克链厂家,钢制拖链的主体是由链板(优质钢板镀铬)支撑板(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形。钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链,全封闭钢制拖链,半封闭钢制拖链三种。

钢铝坦克链一般运用在数控车床机械设备等的电缆线、油管、气管、水管、通风风管上,起牵引和维护功效。有45、65、95、125、180、225、250型,电缆拖链总宽可按客户规定订制,弯曲半径从50-800中间。拖链,矩形金属软管,防护套,波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品。钢制拖链依据应用自然环境和应用规定的不一样分成积放链钢制拖链,全封闭式钢制拖链,莱芜钢铝坦克链,半封闭式钢制拖链三种。合适于应用在反复运动的场所,钢铝坦克链供应商,可以对内嵌的电缆线、油管、气管、水管等具有牵引和维护的功效。 我们的产品图片均以实物拍摄的,产品图片与实际也许有差异,货品因显示器、拍摄等因素影响,无法避免存在一定差别,以实物为准.