

河南双鑫SX-30米多功能小型雾炮 厂家直销环保除尘雾炮机

产品名称	河南双鑫SX-30米多功能小型雾炮 厂家直销环保除尘雾炮机
公司名称	河南双鑫消防环保设备制造有限公司
价格	8500.00/1
规格参数	河南双鑫:河南双鑫 SX-30: SX-30 南阳市 桐柏:南阳市 桐柏
公司地址	桐柏县产业聚集区淮渎路南段
联系电话	13503997901

产品详情

除尘雾炮机工作原理：

除尘雾炮机又称为远程射雾器，风送式喷雾机，全自动防爆雾炮，降尘炮雾机。除尘雾炮是通过风机风送原理，

利用高压泵将水加压，在经过管道微细化喷嘴将水雾化，通过风机的风量、风压将水雾喷射到较远距离，喷雾

产生的水雾微粒来抑制空气中的粉尘，从而产生固尘功效，由于空气中悬浮粉尘微粒细小表面张力为零，

喷洒到空气中，水雾能迅速吸附空气中的粉尘大小颗粒，水雾与飘在空气中的粉尘接触时被吸附，加大粉尘比重，

抑制粉尘在空气中流动，并加速粉尘沉降，从而控制粉尘量，来实现空气中的降尘加湿以及降温。达到空气净化

目的。

农药喷洒原理通过旋转的气流能将兑配好的农药液体完全雾化，并能有效快速的翻动植物叶片，使农药高效饱和的

覆盖在植物的树干及叶片上，从而起到防治病虫害的作用。

除尘雾炮机制作工艺：

1、雾炮机风筒、叶轮、集流器、喷筒、导叶、整体设计优良，同等射程情况下，风机功率小，风筒整体尺寸短，节

能降耗，性能稳定。功能转换效率高、射程远、覆盖面积广水雾细小均匀。

2、雾炮机外观采用喷砂除锈、选用优质品牌油漆进行喷涂烤漆，产品耐候性良好，使用寿命长，造型美

观、时尚、新颖、工艺考究。

除尘雾炮机射程：30米、40米、50米、60米、70米、80米、100米、120米、150米、200米。

雾炮机使用特点：

1、雾炮机控制方式灵活，可分为手动就地控制、无线遥控现场控制、全自动控制、远程控制等。

上下左右转向分为：左右0-320°自动转向装置、上下-5-45°俯仰角液压调整系统，启动快捷、

安全可靠、灵活方便。

2、主机采用变频器进行控制启动，保证风机启动运行平稳，降低能耗。也可根据用户需求，配置星三角启动、软启动等多种控制方式。

3、安装方式：分为固定式、塔架式、升降式、牵引移动式、车载式多种安装形式。

4、雾炮机风筒、叶轮、集流器、喷筒、导叶、整体设计优良，同等射程情况下，风机功率小，风筒整体尺

寸短，节能降耗，性能稳定。功能转换效率高、射程远、覆盖面积广水雾细小均匀。

5、雾炮机外观采用喷砂除锈、选用优质品牌油漆进行喷涂烤漆，产品耐候性良好，使用寿命长，造型美观、时尚、新颖、工艺考究。

除尘雾炮机适用领域：

1、园林绿化、花草苗圃、农药喷洒、市政环卫雾霾治理、垃圾堆场除菌除臭、消毒防疫等场所。

2、露天煤矿场区、高速公路服务区、建筑工地扬尘治理、爆破拆迁粉尘、煤堆降尘、露天矿山开采、

港口、火车站货运码头、露天物料堆场、煤炭物流园区、电厂、煤棚封闭卸料区、卡车卸料口、自卸车

卸料工作粉尘、沿海港口装运、转运煤炭、石料场、水泥厂、采石场、散装粉料搬运等粉尘污染抑尘治理；

钢渣废料卸料装船运输、机械作业局部防尘治理、车运输中道路扬尘污染治理；

飞机场、公共场所、车站、

学校、机场、炼钢厂、铸造等高温行业的喷雾增湿、降温、除尘场所。

1、30米环保除尘雾炮机，2级能效高质量节能电机，可连续8小时运转，风机功率小，射程远，节能降耗。