

# 吉塞拉嫁接樱桃苗 泰安泽阳 吉塞拉嫁接樱桃苗批发价

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 吉塞拉嫁接樱桃苗 泰安泽阳<br>吉塞拉嫁接樱桃苗批发价 |
| 公司名称 | 泰安市泰山区泽阳园艺场                  |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 山东省泰安市省庄                     |
| 联系电话 | 13583899707                  |

## 产品详情

### 樱桃苗的繁殖方法都有哪些？

樱桃苗一直以来是深受果农们喜欢的一种果树，吉塞拉嫁接樱桃苗规格，樱桃苗的繁育方法有很多种，但是今天小编主要来分享一下，分株繁殖法、扦插繁殖法以及嫁接繁殖法，下面就跟着小编一起来具体的了解一下吧。

#### 一、分株繁殖法

分株繁殖是樱桃育苗常采用的方法，当年可育成大苗。生产上常采用堆土压条、水平压条和直接分株3种方法。

##### 1.堆土压条法

秋末或春季，在选好的母树基部堆起30-50cm高的土堆，促使树干基部发生的萌蘖生根，形成新的植株。翌年秋季或第3年春季，将生根植株剪断取下，直接定植在园中或用作砧木。一般每株母树每年可获取5-10株新苗。

##### 2.水平压条法

选靠近地面而且有较多侧枝的萌条，将其呈水平状态压于沟中，用木钩固定，然后填土压实，于秋季或翌年春季将已生根的压条剪断，分出新株。

#### 二、扦插繁殖法

樱桃扦插较易生根，可采用硬枝扦插和绿枝扦插2种方法。生产上应用较多的是硬枝扦插。硬枝扦插宜在春季树液流动时进行，绿枝扦插在6-7月下旬进行。绿枝扦插的插条宜选用半木质化的当年生新梢，直径0.3cm，过粗不易生根，过细营养不足。

采后即剪成15cm左右长的枝段，只保留顶部2-3片叶，吉塞拉嫁接樱桃苗，其余叶片全部摘除，随采随插。春季扦插时插条可以覆土，也可覆膜。覆膜时，可将插条上端蜡封2cm。

为提高出苗率，扦插前还可将插条下端浸于生根粉或丁酸溶液中4-5h，取出后立即扦插，等插后20d便可生根。

新梢20cm时，要浇水追肥，促进幼苗生长。雨季前，要在幼苗基部培土5cm。秋季苗高可达80cm，粗度可达0.8cm，达到嫁接和出圃标准。

### 三、嫁接繁殖法

甜樱桃的枝条一般不易发生不定根，吉塞拉嫁接樱桃苗批发价，生产上多采用嫁接繁殖法。

好了，关于樱桃苗的繁殖方法，小编就先粉线管道这里了，大家若是还想要了解更多关于樱桃苗的小知识，欢迎大家来电咨询，小编期待与您的合作哦。

### 吉塞拉嫁接樱桃苗有哪些优点供大家参考

吉塞拉嫁接樱桃苗的优点有哪些不知道大家是否了解，下面小编来为大家简单的叙述一番，希望能帮助到大家，樱桃树木高大，不适合在温室大棚生长;自然生产需要5~6年才能结果，10年后才能进入丰产期，投入回报期长，管理成本高。吉塞拉嫁接樱桃苗我国的果树专家经过多年的探索，研究出以毛樱桃作基础、FL-80李子作中间砧嫁接大樱桃品种，具有结果早、丰产、稳产、抗病、树体矮化等优点，为大樱桃保护地栽培和容器栽培提供了有利基础。

- 1、当年定植，当年成花，第二年95%以上结果，吉塞拉嫁接樱桃苗较乔化大樱桃提早3~5年结果;第四年进入半丰产期，第五年667平方米产可达2000千克;矮化大樱桃易成花，坐果率高，非常稳产。
- 2、树体矮小紧凑，树高在2.5米以下，修剪、打药、防裂果、采收等管理均方便;不用多效唑控制，减少伤树、死树现象;适宜密植栽培。
- 3、应用毛樱桃根系，吉塞拉嫁接樱桃苗其根系发达，抗寒、抗旱、耐涝，对土壤酸碱度要求不严，且高抗根癌，扩大了栽培区域。
- 4、提高果品质量，解决了矮化苗木设施内栽培低产质差的问题。因不用多效唑，果品口感明显增强，较乔化樱桃含糖量提高1%。

樱桃属于北方落叶果树，是一个需要休眠的品种；近年来，我国的樱桃市场价格普遍偏高，以至于很多地区开始种植大樱桃，我国北方地区的中原地区，西北地区以及东北地区都开始大力发展露天、设施栽培。不仅是在北方地区，我国的南方的江苏、安徽、浙江、湖北、以及云贵川都开始相继发展大樱桃。

前文说过，樱桃是一个需要休眠期的品种，在南方种植大樱桃一定要选择需冷量低、休眠期短的品种。罗亚明与罗亚理是在2002年品种登录，是美国经过30多年的研究培育，真正意义上的地短低温甜樱桃品种，需冷量低，休眠期短；罗亚明的低温需冷量为200-300个小时，罗亚理的低温需冷量为300-400个小时；并且根据报道得知，这两个品种在南非地区可以正常开花结果，因此在我国南方地区也是非常可以的。

罗亚明与罗亚理这两个品种属于互相授粉的品种，因此种植这两个品种不用担心授粉树的问题；并且二罗的成熟期相近，属于早熟品种，成熟期比宾库早熟10-15天；挂果时间长，这两个品种成熟后，果实可以在树上挂10天，仍然可以保持相当好的硬度，果实耐贮运，不仅适合鲜果销售，也适合搞采摘园。

罗亚明的个头中等，果实均匀，整齐度高，平均果重在9-10克左右，果皮与果肉的顏色呈红色，果实的硬度高，可溶性固形物为18.2%，该品种树势中等，抗裂果能力强，不耐干旱的特性非常适合在南方种植。罗亚理的果实呈椭圆形，平均单果重量在10克左右，果实为红色，果肉硬度高，可溶性固形物18%；该品种树势直立，适应性优良，吉塞拉嫁接樱桃苗哪里的好，丰产性极强，抗裂果。

罗亚明与罗亚理的引进为，填补了我国南方的空白，也给南方种植户燃起了希望的火种

吉塞拉嫁接樱桃苗-泰安泽阳-吉塞拉嫁接樱桃苗批发价由泰安市泰山区泽阳园艺场提供。吉塞拉嫁接樱桃苗-泰安泽阳-吉塞拉嫁接樱桃苗批发价是泰安市泰山区泽阳园艺场（[www.tazyyy.com/](http://www.tazyyy.com/)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。