酷特保温原料 保温包原料厂家 保温包原料

产品名称	酷特保温原料 保温包原料厂家 保温包原料
公司名称	东莞市酷特制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市高埗镇护安围三村德高工业园B栋
联系电话	13392303126

产品详情

保温包原料生产厂家_选酷特_规格齐全_量大价优

市面上保温包、保温袋、保温箱等用的材料大多是铝箔隔热卷材,然后通过制作工艺加工成市场需要的外表。但是,就算是铝箔隔热卷材,它的芯层也是有多种材料的。比如:PE气囊、XPE泡棉、EPE泡棉、珍珠棉等。不同的芯层隔热保温效果也不同,但毋容置疑,芯层越厚隔热保温效果是越好的!

当然,铝箔隔热卷材的使用范围多种多样。如果不进行加工制作,它是一种楼顶、热网管道隔热材;经过加工定做,它可以用为纸箱内衬来保温水果、红酒等,也可以变成集装箱的内外衬,也可以变成一次性铝箔保温袋,甚至汽车的防热罩也是这种材料做的……可以这么说,铝箔隔热材的设计应用,远远超平你的想象!

保温包原料生产厂家 选酷特 规格齐全 量大价优

酷特制袋保温包原料生产厂家,可按需订购,采用材料制作,环保耐用,外型美观,保温包原料生产厂家性价比高,厂家直接供货,量大价更优!

保温原理:铝箔隔热卷材的导热系数比较低(0.035左右),并且密封环境阻隔了与空气的接触,使里面的温度在袋内集聚,不能直接散出,这样就延长了袋内温度流失的时间,也就达到了保温的目的。

酷特保温包原料

保温包原料一般是指导热系数小于或等于0.12的材料。保温包原料发展很快,在工业和建筑中采用良好

的保温技术与材料,往往可以起到事半功倍的效果。

保温是节约能源、改善居住环境和使用功能的一个重要方面。建筑能耗在人类整个能源消耗中所占比例一般在30-40%,绝大部分是采暖和空调的能耗,故建筑节能意义重大。全球保温隔热材料正朝着、节能、薄层、隔热、防水外护一体化方向发展,在发展新型保温隔热材料及符合结构保温节能技术同时,更强调有针对性使用保温绝热材料,按标准规范设计及施工,努力提高保温效率及降低成本。