## 台州施敏打硬110四氟防腐耐高温胶 赛科微实业有限公司

产品名称	台州施敏打硬110四氟防腐耐高温胶 赛科微实业有限公司
公司名称	惠州市赛科微实业有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市演达大道14号云天华庭17层12号房
联系电话	13802861445 13802861445

## 产品详情

刹车片掉了用厌氧胶可以粘住的

- 1、车子刹车片也叫车子刹车皮,指的是固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦 衬片及摩擦衬块承受外来压力,造成摩擦作用那么就会到了车辆减速的目的;
- 2、车子刹车片大多数由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装流程用SMT-4炉温跟踪仪来检查涂装流程的温度分布来保障质量。

刹车片大多数用施敏打硬110胶水粘接,粘接强度高,耐高温性能好:

- 1、大多数状况下,刹车片要开到大概八万公里才需要换,不过关键还是和汽车车主平时的行驶生活习惯有关,有的人可能生活习惯不太好因而影响到刹车使用周期较短,不到八万公里就得换了;
- 2、当前绝大多数中的车子基本都配备了刹车片报警器,假如系统检查到刹车片不正常需更换的情况下,那么就会显示:请更换刹车片,并亮起警报灯。

## 施敏打硬110四氟防腐耐高温胶使用方法:

- 1、使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去,再以三氯Iv乙烯等清洗剂擦拭,施敏打硬110四氟防腐耐高温胶,以清洁接着表面。
- 2、打开前盖,可使用刷涂方法两面充分涂胶,再对粘,用一定的压力防止移动,升温至150-200 /5-10

分钟左右就可以了,24小时后可得到z高强度。

- 3、注意在48小时以后可得到z高强度。
- 4、使用后清理瓶口,并将盖子密封盖上。
- 5、使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。

台州施敏打硬110四氟防腐耐高温胶-赛科微实业有限公司(图)由惠州市赛科微实业有限公司提供。惠州市赛科微实业有限公司(www.hzsaikewei.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。赛科微实业——您可信赖的朋友,公司地址:惠州市演达大道14号云天华庭17层12号房,联系人:龙小姐。