

枣庄电动导轨式升降货梯 山东盖亚质量过硬

产品名称	枣庄电动导轨式升降货梯 山东盖亚质量过硬
公司名称	山东盖亚升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市济阳县济北开发区
联系电话	13356683068

产品详情

升降货梯如发生下列状况，可按照给出的常见解决方式加以解决。

升降货梯不起升：

- 1、电机电源不正常或反转。解决方法，正确连接电机电源或调整电机运转方向。
- 2、液压油缺失。解决办法，添加液压油到规定容量。
- 3、滤油器堵塞严重。清洗或更换滤油器、更换液压油。
- 4、常闭阀过脏。清洗常闭阀。
- 5、常闭阀与电机同时通电。重新接线至正常状态。
- 6、调压阀设定压力不足。重新设置至合理压力值。
- 7、齿轮泵磨损或老化。更换齿轮泵。
- 8、液压油失效。换油。
- 9、应急螺栓没关死。关死应急螺栓。
- 10、吸油管与齿轮泵连接松动。紧固吸油管。

升降货梯不下降：

- 1、常闭阀电源未接通或电压不足，正确连接电源及检查电压。

- 2、常闭阀线圈烧毁，更换线圈。
- 3、常闭阀背帽松，拧紧。
- 4、下降调速阀关死，打开。
- 5、常闭阀卡死，拆卸清洗并重新安装。

随着社会的快速发展对机械化施工企业来说，液压机械的良好与否是企业能否正常生产的直接因素。就液压传动的工程机械而言，液压系统的正常运行是其良好技术状况的一个主要标志。合格的液压油是液压系统可靠运行的保障，枣庄电动导轨式升降货梯，正确的维护是液压系统可靠运行的根本。为此，电动导轨式升降货梯定制，本人根据工作实践，就一般作业环境中工程机械液压系统的维护作一粗略的探讨。

1.选择液压油

液压油在液压系统中起着传递压力、润滑、冷却、密封的作用，液压油选择不恰当是液压系统早期故障和耐久性下降的主要原因。应按随机《使用说明升降平台书》中规定的牌号选择液压油，特殊情况需要使用代用油时，应力求其性能与原牌号性能相同。不同牌号的液压油不能混合使用，电动导轨式升降货梯厂家，以防液压油产生化学反应、性能发生变化。深褐色、乳白色、有异味的液压油是变质油，不能使用。

2.防止杂质混入

清洁的液压油是液压系统的生命。液压系统中有许多偶件，有的有阻尼小孔、有的有缝隙等。若固体杂质将造成偶件拉伤、发卡、油道堵塞等，危及液压系统的运行。一般固体杂质液压系统的途径有：液压油不洁；加油工具不洁；加油和维修、保养不慎；液压元件脱屑等。可以从以下几个方面防止固体杂质系统：

3.液压清洗

清洗油使用与系统所用牌号相同的液压油，油温在45~80 之间，用大流量尽可能将系统中杂质带走。液压系统要反复清洗三次以上，每次清洗完后，趁油热时将其全部放出系统。清洗完毕再清洗滤清器、更换新滤芯后加注新油

导轨升降机进水很容易给升降平台的性能产生不良影响，影响液压系统的正常运转和工作，尤其是安装在室外的固定式升降平台，对于我国南方地区的客户，每年一进入梅雨季，其影响为显著，针对这一常见问题。

- 1、固定式升降平台在进水后会出现电机烧坏现象，这时，应立即将电源开关关闭，并将地坑内积水清理干净。
- 2、尽量使升降机保持前高后低的状况，这样有利于使进入排气管中的水排出，从而避免给转换器以及消声器造成损坏。
- 3、应检查升降机的各个系统的油液状况，发现油液泛起白沫、出现浑浊等现象应及时进行更换。
- 4、检测完毕之后，大盛升降机厂家提醒您注意，应使用压缩空气机将头仓内部的电器连接部件全

部吹干，以免水分积压在电气连接部位而造成侵蚀。

5、如果水已经进入到了升降机的电机内，那么就应该拆除电机，将电机拆开，电动导轨式升降货梯价格，以便水分能够很快的蒸发。在夏季这是一种非常快捷的方式。

6、地盘部件在涉水的过程中很容易造成润滑油变质的现象出现，尤其是在转向、传动等系统中，应对地盘进行拆装检查。

导轨升降机流行于高空作业领域，在使用中问题应放在首位，它在使用中有许多优点可圈可点，这也是近年来液压升降机市场如火如荼的主要原因。

枣庄电动导轨式升降货梯-山东盖亚质量过硬由山东盖亚升降机械有限公司提供。山东盖亚升降机械有限公司（www.gysjx.com）是一家从事“传菜机,家用升降平台,卸猪台,登车桥,升降货梯,移动卸货平台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盖亚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东盖亚在液压元件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！