

# 天津北鸿制冷冷冻机组 海水养殖专用冷水机定制

产品名称	天津北鸿制冷冷冻机组 海水养殖专用冷水机定制
公司名称	天津北鸿制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区辛口镇毕家村北50米
联系电话	15122230008 15122230008

## 产品详情

### 新买的冷水机的开机安装程序

- 1.安装期间请检查机器是否受到损坏，选择合适的地方，以便于安装及日后维修。
- 2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内，并能承受机组的运行重量。
- 3.机组应放在室温为4.4-43.3 的机房内，海水养殖专用冷水机定制，机组的四周和上方应有足够空间，海水养殖专用冷水机厂，以便进行日常的维护工作。
- 4.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间，也可利用门洞或其它位置合适的洞口。
- 5.选择合适管径的水管，机组\*大功率运行时的冷却系统及冷水系统，并\*连接。
- 6.对于普通的应用场合，通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。
- 7.在任何负荷情况下，水流量应保持稳定。
- 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行，冷冻水泵要位于机组的进水管上，以\*机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以\*适当的弹性，还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。

9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑，避免应力施加在冷水机组的部件上。架的设置要便于管道对中。

10.为了减少噪音和振动，\*好在管道上安装隔振器。

11.为了经济\*地使用冷水机组，建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质，不好的水质会造成积垢影响传热，或产生腐蚀沉淀、滋生有机物，影响机组的性能，增加运行和维护费用。

12.一般来说，\*的水处理和管束的定期清洗能保持其良好的性能，如果现有的水质条件不能用适当的方法加以改善，那么就需考虑允许管束有较大的污垢系数或专门的结构材料。

13.请在水管的入口加装过滤器，并定期清理。

14.试漏完毕后，北京海水养殖专用冷水机，所有接管口必须进行防锈处理。

15.为了方便日常的维护工作，用户可以采用下列一些(或全部的)措施：

a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上，尽量靠近冷水机组；

b)设备上方可以架设吊轨和横梁以方便维修。

## 冷水机选型温馨提示

### 冷水机选型温馨提示：

1、标冷水机温差为5度，（20度降15度），假如一台FCA-10的冷水机每小时的标准冷水机流量为3.5个立方。那么您在试用这台冷水机的时候不能只看冷水机的流量，还要看您需要的温度是多少，假如您试用的温度是从58度降到7度，温差很大的话，那么就会减少每小时的冷冻水流量，从3.5个立方减到1个多立方。若您要是需要每小时3.5个立方的流量的冷水机，则要选择更大一些的机型。

2、在试用冷水机的时候，还要看您是直接冷却，还是间接冷却。直接冷却就是把水直接进冷水机，冻水出来直接进行您需要的产品里面冷却，直接冷却的效果明显要好。间接冷却就相当于把水放在盆子里，在盆子上面在放一个小盆子，小盆子里面放要冷却的产品，相对来说间接冷却的效果要差一些。所以，您在选型的时候，要考虑到这方面的。

3、一些用户使用水池进行冷却，有以下弊端：1、水质较差，容易堵塞机器水道，造成更大的损失。2、浪费水资源，提高用户成本。3、天气过热的时候，水温达不到要求，影响产品品质和效率。

冷水机价格普遍来说，几万到十几万，甚至几十万的都有，根据实际需求不同，客户可以选择不同价格的工业冷水机。那么，冷水机价格是否与质量相关呢？如果相关，关系又有多大呢？

不同的冷水机，价格不同，比如同等级别的水冷和风冷冷水机的价格就不尽相同，而小型冷水机和中型、大型冷水机的价格也自然完全不同。小型冷水机功率小、所使用的部件配件的成本相对较少，即便采用的压缩机和相关部件，海水养殖专用冷水机价格，价格也不会有大型冷水机的价格高。

这是点，意思是，不同级别的冷水机价格差别很大，单纯从价格上来看，是看不出与质量的关系的。

天津北鸿制冷冷冻机组-海水养殖专用冷水机定制由天津北鸿制冷设备有限公司提供。天津北鸿制冷设备有限公司（[www.bhzlsb.cn](http://www.bhzlsb.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北鸿制冷——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区辛口镇毕家村北50米，联系人：李经理。同时本公司（[www.bhzlsb.com.cn](http://www.bhzlsb.com.cn)）还是从事天津冷水机，天津冷冻机，天津工业冷水机的厂家，欢迎来电咨询。