

# 哪有亚克力制品定做 安徽悦视 安徽亚克力制品

产品名称	哪有亚克力制品定做 安徽悦视 安徽亚克力制品
公司名称	安徽悦视品牌传播有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号 市内办公地址:安徽省合肥市庐阳产业园金池路996号
联系电话	13956977880 13956977880

## 产品详情

如何选购好的亚克力展架，辨别亚克力展架优劣？

在国外，70%的展架都是亚克力材质的，悦视作为亚克力制品专业的生产厂家，就跟大家讲解一下专业的选购技巧。

一，注意亚克力的透光度。测试方法很简单，首先我们用一张纯白色的纸放在亚克力后面，然后我们看一下是否清晰，如果透过亚克力看那张纸有点发黄的感觉，那么这种亚克力就是比较差的那种亚克力，如果透过亚克力看的非常清晰，看纸张没有变色，亚克力制品制作哪家好，那么就是比较好的亚克力。

二，注意亚克力的打磨。亚克力制品经过激光切割如果没有经过抛光处理会留下切痕，摸起来很粗糙，可以凭手感区分。

三，注意亚克力的粘接。亚克力展示架粘接的好坏影响亚克力展示架的整体美观，看亚克力粘接是否平整，注意是否有胶水溢出，是否有气泡等等。

四，注意亚克力的丝印。在亚克力展示架上面丝印图案或者logo一定要观察丝印内容是否清晰细腻，可以用手轻轻抠一下，不过千万不要过多尝试，避免刮花赔偿。

# 亚克力制品注塑工艺的操作

## 1. 塑料的处理

亚克力具有一定的吸水性，其吸水率达0.3-0.4%，而注塑须在0.1%以下的温度，通常是0.04%。水份的存在使熔体出现气泡、气纹，透明度降低等。所以要进行干燥处理。干燥温度80-90℃，时间为3小时以上。

回收料在某些情况下可100%的使用，实际份量要视品质要求而定，安徽亚克力制品，通常可过30%，回收料要避免污染否则会影响透明度和成品的性质。

## 2. 熔胶温度

可用对空注射法量度：由210℃-270℃不等，具体视供应商提供的资料而定。

## 3. 注射温度

可用快速注射，但要避免产生高度内应力，宜用多级注射，如慢-快-慢等，注塑厚件时，则采用慢速。

亚克力制品对自然环境适应性很强，即使长时间在日光照射长时间、风吹雨淋也不会使其性能发生改变，抗老化性能好，在室外也能安心使用，所以应用广泛。如果亚克力制品表面沾上顽固污渍怎么解决呢？以下提供一些去除亚克力制品表面的污渍的小技巧：

### 1、亚克力制品表面有霉斑

如果亚克力表面有霉斑可以先用2%肥皂酒精溶液擦拭，接着用漂白剂3%-5%次氯酸钠或用双氧水擦拭，后再洗涤就可以了。家里的亚克力制品由于放的时间长了，一些问题就会随着而来，例如有划痕、开裂、更有的变形，这些现象给人感觉都是非常不好的，哪有亚克力制品定做，大问题有厂家保修，小问题自己就能搞定。

### 2、圆珠笔油渍

一般的情况我们都会采用在污渍处下面放一条毛巾，泡在冷水中，抹上一些肥皂轻轻刷洗，这样经过两到三次的清洗就基本能去除圆珠笔油。如果洗后还留有少量残迹，可再用热肥皂水浸泡或煮沸就可以除去。

### 3、亚克力制品表面有墨渍

如果在亚克力制品的表面有墨渍，可以用饭粒和洗涤剂调匀，再用清水清洗干净，当然也可以用一份酒精和二份肥皂制的溶液反复涂擦，这样效果会更加好。

### 4、亚克力制品表面有红墨水渍

先将新渍用冷水清洗，再用清水漂洗，比较久的污渍可先用洗涤剂洗，再用10%酒精溶液搓擦即可祛除。

哪有亚克力制品定做-安徽悦视(在线咨询)-安徽亚克力制品由安徽悦视品牌传播有限公司提供。“亚克力

制品,标识牌”就选安徽悦视品牌传播有限公司(www.ahyspp.cn),公司位于:工厂地址:合肥市庐阳产业园清河路10号 市内办公地址:安徽省合肥市庐阳产业园金池路996号,多年来,安徽悦视坚持为客户提供好的服务,联系人:前经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽悦视期待成为您的长期合作伙伴!