

环保玻璃漆树脂厂家 协宇品质保证 唐山玻璃漆树脂厂家

产品名称	环保玻璃漆树脂厂家 协宇品质保证 唐山玻璃漆树脂厂家
公司名称	广州市协宇新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区香雪大道中68号1022房
联系电话	15361792315 15013220702

产品详情

想了解:玻璃漆树脂批发厂家、水性玻璃漆树脂厂家、工业A102玻璃漆树脂供应商、水性玻璃漆树脂哪家好、工业玻璃漆树脂厂家、丙烯酸A102玻璃漆树脂厂家、水性玻璃漆树脂现货、环氧玻璃漆树脂批发、工业A102玻璃漆树脂现货、专业A102玻璃漆树脂报价等信息，可以联系广州市协宇新材料科技有限公司。

什么是单组份树脂，与双组分树脂有什么区别

双组分树脂是指主要由两种成份构成，这两种成份不能够提前混合，必需是在涂装前才能混合，混合后两组成分会产生反响，形成漆膜，用地面漆的双组分涂料，环保玻璃漆树脂厂家，要做到即混即用，以免放置时间过长形成固化。

单组份树脂是由一种主要的成分组成(不包括添加剂)。单组分油漆干得快，施工简洁。一般用油漆和稀释剂调和到适宜粘度，当即可以喷涂，喷涂好的物件，隔上几个月喷第二层也可以。隔10分钟喷第二层也可以。玻璃漆树脂厂家

广州市协宇新材料科技有限公司主要经销国外涂料、油墨用蜡粉、树脂、助剂以及其它相关产品，如：丙烯酸玻璃漆树脂，耐高温玻璃漆树脂，环氧玻璃漆树脂，环保玻璃漆树脂，单组分玻璃漆树脂厂家，A102玻璃漆树脂等。广泛应用丝印、网印、胶印油墨以及塑胶漆、烤漆、木器漆等。本公司以服务和产品竭诚为涂料油墨行业服务。公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户至上"的原则为广大

客户提供优等的服务。欢迎惠顾!

水性脂肪族聚氨酯树脂[贮存和保质期]

常温下，本产品密封的原包装中至少可以保存六个月。每次使用后，应重新将包装密封，一旦开启包装，

宜尽快将内装产品用尽。本产品须防冻保存，用前请搅匀。

[包装]

50kg、120kg塑料桶

本技术说明仅供参考，具体使用请预先试验其适用性或及时与我们联系。

水性PU树脂的应用领域:

资料复合：PVC、PP、ABS、XPE、PU、PET、木材、布、纸张等资料的粘接复合；

汽车内饰胶：汽车内饰包覆胶（门内板、仪表台、扶手等包覆），汽车内饰植绒胶（储物盒、密封条、后备箱盖板等植绒）。

植绒胶水：可用在各种塑料件（PVC、ABS、PU...）、海绵、金属件等资料上的静电植绒。

真空吸塑胶：聚氯乙烯（PVC）等软体资料和密度板、刨花板、木材等的真空吸塑成型，耐高温玻璃漆树脂厂家，应用在免漆门、橱柜、电脑桌、音箱板等。

金属、玻璃、石材、木材、橡胶、塑料、织物等资料的涂料（涂层），作为金属、玻璃、石材等涂层，起到表面增强增亮、耐磨损抗老化、耐溶剂防腐蚀、耐低温耐酸碱等优异功能。作为织物收拾时，可起手感柔软舒适、防水透气透湿、颜色亮堂漂亮、防皱防缩抗起球等效果。

想了解:A102玻璃漆树脂哪家好、A102玻璃漆树脂厂家直销、进口A102玻璃漆树脂供应商、水性玻璃漆树脂代理、工业A102玻璃漆树脂定做、专业A102玻璃漆树脂电话、进口A102玻璃漆树脂代理等信息，可以联系广州市协宇新材料科技有限公司。

水性玻璃烤漆用丙烯酸树脂特性：

JR-5110是采用国外先进工艺和特种功能质料共聚而成的丙烯酸树脂具有优异的综合功能。玻璃漆树脂厂家

水溶性好，VOC排放低和环保功能好的特点。

硬度高，玻璃上附着力好。

耐醇，唐山玻璃漆树脂厂家，耐化学，耐候性以及耐盐雾功能优异。

与水性氨基树脂相容性极好，制漆丰满度*。玻璃漆树脂厂家

水性玻璃烤漆用丙烯酸树脂基本参数：

外观：无色透明液体

总固物含量：55 ± 2%

PH值：8。

环保玻璃漆树脂厂家-协宇品质保证-唐山玻璃漆树脂厂家由广州市协宇新材料科技有限公司提供。广州市协宇新材料科技有限公司（www.xy-ce.com）在化工产品代理这一领域倾注了诸多的热忱和热情，协宇一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴伟勇。