

南阳工地活动板房出租 南阳工地活动板房 众联活动房质量保障

产品名称	南阳工地活动板房出租 南阳工地活动板房 众联活动房质量保障
公司名称	南阳萌晟钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市伏牛路漯河物流园钢材城
联系电话	13721815888

产品详情

随着建筑业的迅速发展，为建筑工人搭建的活动房宿舍多了起来，虽然说现在的活动房施工技术已经相当完善，但是也不可避免的会出现一些安全事故，前两天海南三亚亚丁湾的一个建筑工地，由于活动房的年限很长，支撑活动房地板的钢筋已经被铁锈腐蚀了。有七八个建筑工人从坍塌的二层摔了下来。事故的发生，引起了媒体和政府的注意，因此必须加强此类事故的监管。那么如何预防活动房坍塌事故的发生呢？搜活动房网编辑总结了以下几点：

首先，活动房的施工的单位必须具有相应的技术资质，必须为合法的企业，南阳工地活动板房，有具体的施工方案。这样才能保证活动房的建设技术水平有保障。

第二，活动房安装时，必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载，严禁超过设计图纸和相应规范要求，南阳工地活动板房生产厂家，这样做会增加活动房的承受能力。

第三，从活动房的原材料入手，不要为了一时的省钱而偷工减料。要保证活动房构件、彩钢板、梁柱、螺栓的质量，对施工过程中，如出现构件、螺栓梁柱质量问题，应立即更换。

第四，明确安全责任的归属，规范活动房从施工到交接整个过程的合同管理。从活动房的承接、材料进场、施工、交接这一过程，应在合同当中明确说明每一过程的责任和细节。

第五，每年要检查一下活动房的质量，看看是不是支撑的棒材有生锈的，或者已经出现了老化。

第六、按照活动房的使用说明正确的使用。如二层活动房的荷载能力，规定的能承受几个人，千万不要超过限制，否则会容易坍塌的。

南阳众联钢结构有限公司是一家集设计、制作生产、安装、维护为一体的公司，主要主营：南阳集装箱

、活动房、移动板房、网架房、南阳住人集装箱房屋等。我公司并可根据客户需要专业定制异型和非标准房屋。公司技术力量雄厚产品销往全国各地，您的认可与满意是我们不断的追求！本公司诚邀您来厂洽谈业务！

活动房房屋为什么适合灾后重建工作

灾后重建活动房房屋

自然的力量不是认为可以抗拒的，、火灾、海啸等等自然灾害带给我们无限的悲痛。灾难过后我们不得不对自己的家园进行重建，灾后重建首要的工作就是临时住宅，如何选择临时安置住宅也成为热门话题。

建筑师参与到灾后临时居住建设的例子比较的有日本建筑师板茂设计的纸筒结构住宅，搭建较为方便，可指导灾民自主修建，类似使用周期较长的帐篷。台湾建筑师谢英俊在台湾也曾设计过木结构的临时居住社区。另外也有大量的做法是使用塑料合成材料生产的临时居住单元，但这种做法成本较高，大规模生产周期较长，而目前汶川受灾面积较大，受灾城市众多，此种办法在成本和规模上都存在问题，并且城市新建完成之后，塑料合成材料的回收和处理也是一个巨大的问题。

活动房应该如何进行加固？

随着活动房的出现，活动房在我们生活中应用的越来越多，那么大家是否了解活动房应该如何进行加固吗？

- 1、首先在搭建活动板房的时候采购板房钢骨架、彩钢板等材料的时候必须要选用厂家的材料，拒绝劣质材料。
- 2、活动板房骨架加固为每根立柱钢架底座内外焊接2个打膨胀螺栓的带孔角件，室内一字梁与一字梁，人字梁与人字梁之间必须加上焊钉，焊钉之间带上拉条呈交叉之势，这样可以保证房屋遇到大风的时候梁与梁之间连为一体，整体的抗风性就强。
- 3、室内每根立柱加上C型钢抗风柱，隔墙板安装完以后，必须保证彩钢板间距在30cm以下有一个拉铆钉连接，完工好的带铆钉隔断加上抗风柱，具有极强的抗承重及抗强风的特点。
- 4、如活动板房是二层或三层的，南阳工地活动板房出租，必须配备50型圆型钢管在板房四周与屋顶围护起来，围护结构形状呈四方网状型，方管交叉之处一定要加紧固定好，板房屋顶在钢管固定好以后再在上面铺好建筑木板与钢管固定好，这样才会有效保证房屋的安全性。

活动板房加固采用上面永诚彩钢所讲的几种方法相结合，才会有效使板房里外享受多重安全性的保护，住在板房里面才会踏实、舒心。

南阳工地活动板房出租-南阳工地活动板房-众联活动房质量保障由南阳萌晟钢结构有限公司提供。南阳萌晟钢结构有限公司（www.nyhdf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南阳众联钢结构活动房——您可信赖的朋友，公司地址：南阳市伏牛路溧河物流园钢材城，联系人：黄总。同时本公司（www.nyhdf.cn）还是从事南阳快拼房安装，南阳快拼房报价，南阳快拼房价格的厂家，欢迎来电咨询。

