

湖北电蒸汽发生器 全自动电蒸汽发生器 武汉诺贝思

产品名称	湖北电蒸汽发生器 全自动电蒸汽发生器 武汉诺贝思
公司名称	武汉诺贝思热能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号 凤凰产业园
联系电话	17354351194 17354351194

产品详情

经过诺贝思蒸汽专家的专业交流，全自动电蒸汽发生器，采用一套热能解决方案就能解决生产工艺和技术。其主要的优势在于掌握了控制温度和压力的主动控制，通过调解，生产线的温度可以很好的通过贝思蒸汽发生器进行控制，也就就是能够游刃有余的解决高温问题。诺贝思蒸汽发生器帮助许多企业解决了在生产加工中所遇到的问题，提高了加工企业的经济效益。

电加热蒸汽发生器主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统及安全保护系统等组成。它的基本工作原理是：通过一套自动控制装置，确保运行过程中液体控制器或高、中、低电极探棒反馈控制水泵的开启、闭合、供水量长短、炉胆加热时间；由压力继电器调定的高蒸汽压力随着蒸汽的不断输出，炉胆水位不断下降，湖北电蒸汽发生器，当处于低水位（机械式）、中水位（电子式）时，水泵自动补水，到高水位时，小型电蒸汽发生器，水泵停止补水；与此同时，炉胆内电热管继续加热，源源不断产生蒸汽，面板上或顶端上部的指针式压力表即刻显示蒸汽压力数值，整个过程均可通过指示灯自动显示。

诺贝思B级锅炉制造许可证条件

（一）一般要求

1. 提出申请的企业应具有独立法人资格。

2. 凡申请领取B级锅炉制造许可证的企业，申请时应持有C级锅炉制造许可证，且应有五年以上C级锅炉生产历史。

3. 提出许可证申请企业经批准试制生产过B级锅炉产品。

4. 企业生产经营状况良好，无设计、制造质量的重大事故。

(二) 厂房和技术设施

1. 企业厂区和工艺流程布局合理，锅炉生产厂房条件较好，且具有一定的规模，能满足B级锅炉产品和文明生产的需要。

2. 管材及半成品的存放应有防雨、防潮措施。

3. 焊材一级库应有保证温、湿度的措施，焊材二级库应具有完好的焊材烘干和保温设备。

4. 应有机电产品、自控仪表库房。

5. 应有独立的满足防护要求和产品需要的探伤室，其中曝光室面积应能满足产品生产的需要。暗室应有保证底片质量的基本条件。

6. 主车间起吊能力应能满足产品生产的需要。

7. 应有与产品相适应的金相、理化试验室。

8. 应有与产品相适应的焊接试验室。

9. 企业应具有新产品的的设计开发能力并尽量采用计算机辅助设计。

(三) 质量管理及技术文件

1. 必须建立与生产产品相适应的质量保证体系并正常运转。

2. 应有与锅炉制造有关的规程、规定和标准。

3. 质保责任工程师应由工程师职称的领导担任，电蒸汽发生器厂家，各责任工程师应由熟悉本岗位业务的工程师以上技术人员担任；对上述需独立行使开展工作的人员，应有职责、职权和相互关系的明确规定。

4. 应有与产品相适应的锅炉产品工艺流程图、产品工序过程卡、工序工艺卡（或作业指导书）。

5. 焊接工艺指导书及其数量、焊接工艺评定报告及其数量、热处理工艺以及无损探伤的通用和专用工艺及数量应能满足现有生产产品的要求。

6. 有完整、统一、正确的生产用图样和技术文件。

7. 外协的锅炉受压元件应由取得劳动部认可的制造单位承担，企业应对外协的锅炉受压元件的质量进行有效地控制。

湖北电蒸汽发生器-全自动电蒸汽发生器-武汉诺贝思(推荐商家)由武汉诺贝思热能环保科技有限公司提供。武汉诺贝思热能环保科技有限公司(www.nbs99.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。武汉诺贝思——您可信赖的朋友,公司地址:武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街流芳大道52号凤凰产业园,联系人:刘经理。