

# 高低压电缆价格 泰盛电缆厂 高低压电缆

产品名称	高低压电缆价格 泰盛电缆厂 高低压电缆
公司名称	新泰泰盛电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市开发区西区
联系电话	13675485888

## 产品详情

电线电缆产品主要分为五大类

### 1、裸电线及裸导体制品

主要特征是：纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等；加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等；产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。高低压电缆

### 2、电力电缆

本类产品主要特征是：在导体外挤(绕)包绝缘层，如架空绝缘电缆，高低压电缆价格，或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线)，如二芯以上架空绝缘电缆，或再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。

产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输，高低压电缆报价，通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。

### 3、电气装备用电线电缆高低压电缆价格

该类产品主要特征是：品种规格繁多，应用范围广泛，使用电压在1kV及以下较多，面对特殊场合不断衍生新的产品，如耐热线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、/农用/矿用线缆、薄壁电线等。

### 4、通讯电缆及光纤

随着近二十多年来，通讯行业的飞速发展，产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发

展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆，甚至组合通讯缆等。

该类产品结构尺寸通常较小而均匀，制造精度要求高。

## 5、电磁线(绕组线)

主要用于各种电机、仪器仪表等。

### 电线电缆的衍生/新产品

电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。

高低压电线电缆制造使用具有本行业工艺特点的专用生产设备，以适应线缆产品的结构、性能要求，满足大长度连续并尽可能高速生产的要求，从而形成了线缆制造的专用设备系列。如挤塑机系列、拉线机系列、绞线机系列、绕包机系列等。电线电缆的制造工艺和专用设备的发展密切相关，互相促进。新工艺要求，促进新专用设备的产生和发展；反过来，高低压电缆，新专用设备的开发，又提高促进了新工艺的推广和应用。如拉丝、退火、挤出串联线；物理发泡生产线等专用设备，促进了电线电缆制造工艺的发展和提高，提高了电缆的产品质量和生产效率。

广义的高低压电线电缆亦简称为电缆，狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为，高低压电缆批发，由下列部分组成的集合体：一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层，电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。家用电源线的选用正确与否，不但直接影响到各种家用电器的使用效果与寿命，还关乎每个家庭的生命财产安全，因此有必要懂得家用电源线的正确选用。

### 高低压电线电缆选购攻略

- 1、看外观：合格产品其绝缘（护套）层柔软、有韧性很伸缩性，表面层紧密、光滑、无粗糙感，并有纯正的光泽度。
- 2、绝缘（护套）层表面应有清晰并耐擦的标志。非正规绝缘料生产的产品，绝缘层感觉有透明感、发脆、无韧性。
- 3、看绝缘层：国家标准对电线绝缘层的均匀度薄点，平均厚度有明确数据规定。正规电线绝缘层厚度均匀，不偏芯，并紧密地挤包在导体上。
- 4、看合格证：标准的产品合格证上应标明制造厂名称、地址、售后服务电话、型号、规格结构、标称截面（即通常说的2.5平方、4平方电线等）、额定电压（单芯线450/750V，两芯保护套线300/500V）、长度（国家标准规定长度为 $100M \pm 0.5M$ ）、检验员工号、制造日期以及该产品国家标准编号或认证标志。
- 5、看规格：特别指出的是，正规产品所标明的通常说的单芯铜芯塑料线其型号为227IEC01（BV），而并非BV，请选购者注意认明。
- 6、看线芯：选用纯正铜原材料生产并经过严格拉丝、退火（软化）、绞合的线芯。其表面应光亮、平滑、刺、绞合紧密度平整、柔软有韧性、不易断裂。

高低压电缆价格-泰盛电缆厂(在线咨询)-高低压电缆由新泰泰盛电缆厂提供。行路致远，砥砺前行。新泰

泰盛电缆厂 ( [www.lntsd.com](http://www.lntsd.com) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!