湿式除尘器 江苏赖氏环保 脱硫湿式除尘器

产品名称	湿式除尘器 江苏赖氏环保 脱硫湿式除尘器
公司名称	江苏赖氏环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	如皋市丁堰镇经济开发区皋南19组
联系电话	13405067580

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者: 江苏赖氏环保科技有限公司

处理含有粉尘(如煤粉)的含尘气体,选择具有泄爆功能的除尘器,除尘器的设计、制造符合有关防燃爆的规定。煤磨除尘系统应设置温度、浓度等监测及自动灭火装置。

除尘系统不得设置旁路风管。生产工艺参数波动大的除尘系统应设置缓冲或预处理设施。

带式输送机转运处物料落差不能过大,溜角宜小于等于50°。

布置在带式输送机上游的袋式除尘器排灰管应避免垂直下落,排料溜子要设置缓冲倾斜段。

水泥厂主要有组织、无组织排放点及推荐的除尘方式。

针对产业废气粉尘处理设备除尘效率低的问题,主要是新上的设备在运行一段时间后,设备除尘效果差,达不到设计要求,导致这样的原因有很多,在粉尘除尘器设备的设计、安装、施工、调试、运行维护都有关系,找到问题解决才能使粉尘废气处理设备正常投入运行。

粉尘的粒径分布对电除尘器效率影响很大,粉尘越细,越不轻易收尘。锅炉使用的变化,产生粉尘也会 发生变化,粉尘的粒径分布也会有一定点变化,需要对这方面进行分析设计。 灰斗堵灰对除尘设备的效率影响很大,可由燃烧材料的变化会积灰,挡板漏风或连续排灰使水汽进入灰斗内,在壁面结雾积灰,影响除尘效率。

脉冲袋式除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘,湿式布袋除尘器,排放浓度低,漏风率小,湿式除尘器,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。

由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到彻底清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,工业湿式除尘器,压气耗量可大为降低。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。

湿式除尘器-江苏赖氏环保-脱硫湿式除尘器由江苏赖氏环保科技有限公司提供。江苏赖氏环保科技有限公司(www.laishi-hb.com)位于如皋市丁堰镇经济开发区皋南19组。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前赖氏环保在废气处理设备中享有良好的声誉。赖氏环保取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。赖氏环保全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。