

32凸轮转换开关代理 金雨科创 P1 32凸轮转换开关

产品名称	32凸轮转换开关代理 金雨科创 P1 32凸轮转换开关
公司名称	北京金雨科创自动化技术股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢 B座201房间
联系电话	18001125030 18001125030

产品详情

开关断路器P5

嵌入式安装E/主开关EA/ SVB (-SW)

红黄色或黑色手柄

有或没有紧急停止功能

较多可锁定3个挂锁 (SVB)

ON-OFF开关位置指示器 (SVB)

后部安装Z/主开关V/ SVB (-SW)

红黄色或黑色手柄

有或没有紧急停止功能

较多可锁定3个挂锁 (SVB)

ON-OFF开关位置指示器 (SVB)

带门互锁 (SVB)

延长轴，切割成一定长度

凸轮开关T SOND

.....T..... -8344..... /

开关尺寸 接触序列数 联系顺数号
安装形式

.标准接触序列号

1 - 200

8000 - 8999

15000- 15999

特殊SOND接触序列号

一组客户专用交换机

> 200 and < 8000

> 9000 and < 14999

>16000

通-断开关

凸能开关T用于控制电流回路，简化了从中央控制部位发送指令。例

如，P1-32凸轮转换开关代理，从中央控制室启动一个特定的过程，这样既省时间又使得生产过程一目了然。

控制开关的种类繁多，包括转换开关、星-三角开关、换向开关、手动/自动开关及仪表转换开关等。

典型应用包括

电动机的星-三角启动，转换或不转换，P1-32凸轮转换开关，带或不带接触器联锁电路

电动机(多抽头绕组)的转速切换，P1-32凸轮转换开关报价，2、3或4档转速，换向或不换向

电源切换或负载切换

交流电动机(用于带电容的单相电源)的起动

步进控制，适用于任何类型负载，带或不带0部位

电流表或电压表在三相电路之间的切换

手动/自动方式选择

32凸轮转换开关代理-金雨科创-P1-32凸轮转换开关由北京金雨科创自动化技术股份有限公司提供。北京金雨科创自动化技术股份有限公司（www.jinyucontrol.com）为客户提供“接触器,断路器,按钮指示灯,PLC,继电器,安全产品等”等业务，公司拥有“Eaton,DOLD,魏德米勒,ABB”等品牌，专注于主令电器等行业。欢迎来电垂询，联系人：周经理。