## 宁德移动洗沙机 移动洗沙机定制 涌润机械

产品名称	宁德移动洗沙机 移动洗沙机定制 涌润机械
公司名称	邢台涌润机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇孙家庄村
联系电话	15003290066

## 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:邢台涌润机械制造有限公司

洗砂机设备传动部分维护:洗砂机设备传动部分如三角带都需要检查调整,为什么呢?以螺旋洗砂机设备为例,其工作原理就是通过三角皮带驱动转子部件高速旋转,物料进入螺旋叶作用区,被高速旋转的转子螺旋叶冲击破碎,并被抛向反击衬板再次破碎,然后又从反击面板上弹回到螺旋叶作用区重新破碎,因此传动部分必须维护。

洗砂机放在振动筛后面,宁德移动洗沙机,洗砂机轮斗旋转方向需要按照方向。试车前,移动洗沙机厂家,检查皮带轮转动是否正常,确认皮带轮转动不收阻碍,才可以进行试车实验。试车时,洗砂机轴承温度不得超过35度,移动洗沙机定制,观察皮带轮摆是否正常,如果出现异常,应立刻停止试车。由于洗砂机设备洗砂场地与导体材料接触,所以应保证导体和导线的绝缘程度。洗砂机启动电机需要安装在隐蔽的地方,预防雨雪渗入电机,否则将有可能导致电机漏电,甚至发生安全事故。

滚筒洗砂机作用相对于螺旋洗砂机,有着产量大、运行噪音小、维护更为方便的优点。用于建筑工地、砂石厂、预制厂及水电工地大量用砂石的脱泥、筛选作业,也可用于矿石选别作业。

设备特点?1、高度整体性:除成品料堆料皮带机外,所有系统都集成于一个整体框架内,移动洗沙机价格,既保证了设备的整体性又留有适度的维修保养和巡视空间。高度整体性便于施工现场存放或转场运输,便利和安全?。

2、工作可靠性:其核心的洗石系统采用搅拌机的搅拌原理,原料在搅拌筒内受连续螺旋叶片翻滚、推挤及物料间相互磨擦作用,作用强烈自然可靠性高。?

## 维护保养:

- 1. 轴承是损坏的部件,因为在使用中磨损较大,所以需要定期的进行保养,定期加油增加轴承寿命。
- 2. 一般每工作两个月检查一次,磨损严重时应立即更换。使用滚动轴承的洗砂机,须经常检查螺旋轴两端的轴承座,注意轴承密封装置的可靠性,如发现磨损、渗水、浸砂等现象,应立即停机,更换密封装置以及清洗并润滑轴承。滚动轴承一般可每隔5000小时注油一次。
- 3. 在日常使用中,要随时注意机器有无噪音;随时观察螺旋轴、三角带、密封装置、水管等部件的运转 和工作情况;检查电动机和减速箱是否过热,各部位的螺栓是否紧固等等。
- 4. 减速箱在运转3-6个月后要清洗换油,轴承座每6-12个月需更换新的润滑脂(钙基)。
- 5. 大型洗砂设备的电气设备必须有可靠的接地装置。另外,电线应可靠绝缘,并装在蛇皮管内。应经常检查电机接线是否磨损和漏电,以免发生事故。
- 6. 洗砂设备的换季保养也很重要,主要是更换机油、燃油、防冻液,以及增加冷冻设施。
- 7. 洗砂机在运转时,严禁有人站在旁边,用手触摸机体,调整、清理、检修等操作。

宁德移动洗沙机-移动洗沙机定制-涌润机械(推荐商家)由邢台涌润机械制造有限公司提供。邢台涌润机械制造有限公司(www.xtyr88.com)为客户提供"移动破碎机,筛沙机,洗沙机,脱水筛,鄂式移动破碎机"等业务,公司拥有"涌润机械"等品牌,专注于机械加工等行业。欢迎来电垂询,联系人:贾经理。