

中央厨房冷库 冷库 冰城恒业

产品名称	中央厨房冷库 冷库 冰城恒业
公司名称	天津冰城恒业制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟公路3699号D17-201
联系电话	13752181981

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津冰城恒业制冷设备有限公司

小型冷库造价及价格核算方式

小型冷库的设备与材料

小型冷库的设备与材料，不必要全部采用贵的，要根据冷库温度与实际情况选择合适的冷库门冷库板机组等，而不是花的钱选择的。

相比于大型冷库工程小型冷库设计布局安装还是比较简单容易的，中央厨房冷库，但要注意更多的细节，即要相对少花钱，又要冷库设计布局合理、安装的好、后期没有什么问题，这样用起来更舒心。

小型冷库的安装费用

目前冷库行业的冷库造价及价格核算方式主要是以：保温材料、气调设备、制冷系统、电器温控、管道配件、人工运输、税金等这个几个部分累计材料核算的。

冷库设计建造过程中冷库门的选择

冷库设计建造过程中冷库门的选择要根据进出货的方式进行选择，冷库门一般分为单开（双开）手拉门、单开（双开）平移门，卷帘门等。不同的使用要求决定了冷库门的选择不同。

冷库门安装步骤：

1.装配式组合冷库整体式门框板的安装，同其他组合冷库库体墙板的安装一样，果蔬保鲜库，以挂钩、销盒与顶、底板、墙板相连。

2.组合冷库平移门的安装，是用2只M10双头螺柱及球头螺母穿墙固定。以6支柳钉江导轨固定在库体墙板或隔墙板上。

3.组合冷库旋转门的安装，对冷藏门进行有效的维护，确保冷藏门无端障启闭，冷库，软门帘按定期检查密封条和电热丝的机能，随时处理冰、霜、水，保持冷藏门的严密性，画册设计，防止运输工具碰撞库门。在组合冷库门外侧设空气幕，并保证安装准确，运转正常，防静电地板。

土建地下室保鲜库的优缺点：

优点：保温效果好，温度波动少，夏季保温性能更好，节能省电。

缺点：湿度大不利于保鲜，通风也不好，物流周转麻烦，不适合物流仓储使用，而且土建冷库施工麻烦。

土建地下室保鲜库的做法和注意：

1.地下室保温：地下室的保温材料我们建议使用冷库板，保温做的越好，制冷效果越好，保鲜库的节能性就更加优越。

2.制冷设备：如果将保鲜库建造在底下就需要考虑到设备的散热问题，需要把热气排出去，大型土建冷库，如果不能及时的排出热气会影响制冷效果，严重的会影响设备的使用寿命。

3.如果制冷设备安装在地下室的外面，势必会拉远外机与内机的距离，加大铜管的使用长度，外机与内机越近制冷效果越好，远了相反的会影响制冷效果，也会减小设备的使用寿命。

中央厨房冷库-冷库-冰城恒业(查看)由天津冰城恒业制冷设备有限公司提供。天津冰城恒业制冷设备有限公司(www.tjbchyzl.com)有实力,信誉好,在天津天津市的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进冰城恒业和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.tj-
lkaz.cn)还是从事天津冷库,天津制冷设备,天津速冻冷库的厂家,欢迎来电咨询。