## 江门透明文县胶带 利兴专业胶带生产厂家 印刷文县胶带

产品名称	江门透明文具胶带 利兴专业胶带生产厂家 印刷文具胶带
公司名称	东莞市利兴胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路15号厂房
联系电话	13826930141

## 产品详情

封箱胶带的储存过程中存在哪些问题?

东莞封箱胶带在单个购买的时候价格是比较高的,一般都会3-8元一卷,而区别就是胶带的厚度,虽然有多种型号可供选择,但是总体来说价格还是比较高的。同时封箱胶带在使用的时候用量也是比较高的,所以在这个时候就有很多人会选择批发,虽然批发的比较多,但是整体价格可以省很多钱,所以批发对于胶带用量比较多的人来说是非常实惠的。

其次我们要考虑的问题就是胶带的储存问题,因为胶带储存不好就会造成粘性失效或者下降的情况,为了我们的胶带使用寿命也为了我们的利益,我们需要要保存好胶带,所以我们需要掌握好胶带的储存知识,印刷文具胶带,好的使用胶带。

在存储的时候要注意放入库房储存,避免日晒、雨淋,不和酸碱性、腐蚀性物品接触,不和接触,保持干燥清洁。同时在存储的时候也不能直接放在地上存储,保证室内温度合适,一般室温控制在-15 ~40 之间就可以。

由于东莞封箱胶带是成卷生产的,我们也要成卷堆放,不能为了节省空间而折叠堆放,同时在堆放的时候也要注意隔时间就要进行翻动,保证胶带不黏连。

如果我们大量的购买胶带,那么我们要记住将不同品种的胶带分类存放,这样才能保证胶带不被同化, 质量不受到影响。同时胶带如果是不同材质不同性质的胶带记住不能组合在一起使用。

在运输存储的时候要轻拿轻放,不能和尖锐品放在一起,也不能在使用过程中碰触到尖锐物品,这样才能好的保证胶带的品质。

## 透明胶带 封箱胶带 包装胶带

日常生活中普通的封箱包装胶带(BOPP双向拉伸聚)是任何企业、公司、个人生活中不可缺少的日常用品,但是相对于目前国内的一个状况,厂家虽多,技术却参差不齐。而且国内胶带行业在技术上的含量还处于很低阶段,国家还对此没有一个明确的选择。人们常对胶带的认识处于很懵懂的阶段,认为价格低廉,手感粘度好,其实这些都是错误的认识和判断。那么要怎么选择胶带的好坏呢?其实,胶带的胶水好坏在使用中有两个标准,江门透明文具胶带,一个是初粘力,一个是保持力,两者是成反比的。一般情况下粘力低于10号的胶带是胶水覆涂教少,一般只有20微米左右,如文具胶带,普通促销捆绑用的胶带。正常的封箱胶带的初粘力在15-20号之间,这种胶带胶水的厚度一般有22-28微米。是符合标准的厚度。但市场上的胶带大部分都掺加了杂质,透明文具胶带批发,所以厚度增加,为遮蔽杂质,胶水中还掺有色粉,所以透明胶带就出现了蛋黄色,淡绿色,这种胶带一般都是劣质的。

## 封箱胶带厂家 包装胶带厂家

封箱透明胶带BOPP膜无色、无嗅、无味好,并具有高拉伸强度、冲击强度、刚性、强韧性和良好的透明性。BOPP薄膜表面能低,涂胶或印刷前需进行电晕处理。可是,BOPP膜经电晕处理后,有良好的印刷适应性,印刷胶带可以套色印刷而得到精美的外观效果,因而常用作复合薄膜的面层材料。BOPP膜也有不足,如容易累积静电、没有热封性等。在高速运转的生产线上,BOPP膜容易产生静电,需安装静电去除器。为了获得可热封的BOPP薄膜,可以在BOPP薄膜表面电晕处理后涂布可热封树脂胶液,如PVDC乳胶、EVA乳胶等,也可涂布溶剂胶,彩色透明文具胶带,还可采用挤出涂布或共挤复合的方法生产可热封BOPP膜。该膜广泛应用于面包、衣服、鞋袜等包装,以及、书籍的封面包装。BOPP薄膜的引发撕裂强度在拉伸后有所提高,但继发撕裂强度却很低,因此,BOPP膜两端面不能留有任何切口,否则BOPP膜在印刷、复合时容易撕断。BOPP涂布不干胶后可生产封箱胶带,是BOPP用量较大的市场。