

白山危货车 爆破器材运输车 3吨危货车

产品名称	白山危货车 爆破器材运输车 3吨危货车
公司名称	湖北虹昌达专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市二汽基地东风汽车产业开发区
联系电话	18000000000

产品详情

东风天锦10吨防爆车厂家，陕西地区：西安，咸阳，延安，榆林，商洛，安康，渭南，宝鸡，汉中防爆车销售点-东风天锦上户9.995吨防爆车-危险品运输车厂家湖北虹昌达专用汽车有限公司联系电话

防爆车，防爆车厂家，东风防爆车，天锦防爆车，看！由湖北虹昌达专用汽车有限公司生产的东风天锦爆破物品运输车已出库，安排司机送车到客户定地点。东风天锦防爆车：厢体尺寸：长6200×宽2400×高1960mm，额定载质量：9995kg，危货车价格，东风康明斯190马力发动机，3吨危货车，厢体右侧靠中间开双侧门1个，运输介质:黑huo约，压缩黑huo约，电引爆雷馆，江铃危货车，爆破炸约，点燃导火锁;运输介质类别和项号:1.1D，1.1D，1.1B，1.1D，1.4G，1.1G;运送危险货物车辆的类型:EX/ 型车辆。发车时，小编拍了几张实车照片。截止到小编发稿前，王总已安排财务付清余款。考虑到公司离火车站较远，体谅送车司机的辛苦，王总亲自开车送司机到火车站。送车司机感动万分。足见王总的为人。这点与我司陈功武经理有相似之处，很是客气。

产品名称爆破器材运输车产品型号JDF5170XQYDFH5

总质量(Kg)17290罐体容积(m3)

额定载质量(Kg)9995外形尺寸(mm)8600×2550×3400

整备质量(Kg)7100货厢尺寸(mm)6200×2400×1960

额定载客(人)准拖挂车总质量(Kg)

驾驶室准乘人数(人)3鞍座醉大载质量(Kg)

接近角/离去角(°)20/12前悬/后悬(mm)1430/2470，1430/2565

轴荷(Kg)6200/11090醉高车速(Km/h)80

【底盘技术参数】

底盘型号DFH1180BX1DV底盘名称载货汽车底盘

商标名称东风牌生产企业东风商用车有限公司

轴数2轮胎数6

功率(Kw) 140

轴距 (mm)4700 , 5000

轮胎规格295/80R22.5

钢板弹簧数7/9+6 , 8/10+8

前轮距(mm)1880 , 1900 , 1920 , 1855

燃料种类柴油后轮距(mm)1800 , 1860 , 1820

排放依据标准GB17691-2005国 , GB3847-2005

发动机型号发动机生产企业 排量(ml)

ISB190 50东风康明斯发动机有限公司5900

爆破器材运输车车厢体内壁板可以采用船用胶合板，也可以采用防锈铝板，可以防止货物对内壁板的撞击变形。厢体外蒙皮采用1.2 mm厚的冷轧钢板，利用新型对接工艺，配合te制的上、下护板、前立柱铝型材和不锈钢前上包角、前下包角及尾翼等装饰件，使厢体外观更加精致、美观、大方。外露黑色金属部分全部进行防锈处理，厢体内蒙皮防水胶合板表面涂刷防火漆进行防火处理。在厢体两侧设置具有防雨水功能的通风窗，后门密封元件为采用进口三元乙丙橡胶原料制作的工字型密封条，后门五金件利用国产厢式运输车gao档通用五金件。

东风爆破车操作与使用注意事项:

1. 为保证安全行驶，有关底盘的使用请仔细阅读底盘使用说明书，并按要求检查、使用和保养。
2. 新车在投入使用前应对厢体与底盘的连接和紧固情况进行检查，如有松动，应立即紧固。
3. 行驶前和途中应经常检查车辆各部件的完好情况，如：厢体与底盘连接是否紧固、门锁铰链是否牢固可靠、灯光信号是否正常。
4. 打开厢体双后门或侧门装卸爆破器材时，要把双后门或侧门风钩挂在侧面的风钩座上。装卸时应对物品轻拿轻放，装货应整齐、平稳，堆放高度不宜过高，以不超过厢体内部高度的3/4为宜，装货质量不能超过本车额定载质量，白山危货车，严禁超载。装货完毕，应根据车厢内货物实际情况，利用卧环、安全绳带和紧固填充物讲货物固定捆扎牢固。
5. 厢体后门在开启状态时，应严禁车辆移动。关闭后门时，两凸轮机构应锁紧可靠到位。

6. 为防止运输的货物被盗和产生火情，厢体内安装烟火探测器及防盗感应器，报警装置安装在驾驶室内，不用时可将总电源关闭状态，可确保车辆电瓶不亏电。
7. 车辆发动机排气管尾端安装有排气火花熄灭器（安全防火罩）。在进入禁火区域时，应将汽车排气管上的安全防火罩阀门关闭进行防火；车辆不在禁火区域时，打开阀门不影响车辆排气。
8. 厢体内应保持清洁，不允许有撒落或遗更换。

白山危货车-爆破器材运输车-3吨危货车由湖北虹昌达专用汽车有限公司提供。湖北虹昌达专用汽车有限公司（www.hcdzq.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！