哈氏合金阀门厂家 捷斯特专业特种阀门 丽水哈氏合金

产品名称	哈氏合金阀门厂家 捷斯特专业特种阀门 丽水哈氏合金
公司名称	福建捷斯特阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区美溪道思明工业园83号102单元
联系电话	15980885325

产品详情

福建捷斯特阀门制造有限公司拥有专业无尘钛阀门生产车间,公司主打生产:钛阀门,钛球阀,钛截止阀,锆阀门,镍阀门,哈氏合金阀门,蒙乃尔合金阀门,因科镍尔合金阀门,20号合金阀门,904L阀门,双相钢阀门,C4合金阀门等特材阀门。

针型阀是一种小口径仪表阀门,在仪表测量管道系统中起启闭和的流量控制作用,主要有电站仪表系列、油田专用系列、美标系列等。低温截止阀通常指工作温度低于-110 的阀门,广泛应用于液化,体和其它低温行业。从08年可制造适用温度达-196 的截止阀,全部零件采用液氮进行低温预处理,完全避免使用过程中密封变形泄露。

福建捷斯特阀门制造有限公司拥有专业无尘钛阀门生产车间,哈氏合金阀门厂家,公司主打生产:钛阀门,钛球阀,钛截止阀,锆阀门,镍阀门,哈氏合金阀门,蒙乃尔合金阀门,因科镍尔合金阀门,20号合金阀门,904L阀门,哈氏合金阀门生产商,双相钢阀门,C4合金阀门等特材阀门。

柱塞阀又名柱塞截止阀,其密封面采用径向密封结构,由套在磨光柱塞上的两个弹性密封圈通过阀体与阀盖的连接螺栓施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的弹性密封圈压紧实现密封的截止阀门。保温夹套截止阀采用保温夹套设计,利用外部热源在阀门的外部循环加热,可以有效防止介质通过阀门时温度损失,保证介质的温度。锻钢截止阀按照API 602标准设计制造,提供三种阀盖设计形式:螺栓式阀盖,焊接式阀盖,压力自紧密封阀盖,用户可根据需要选用不同的形式,提供RF法兰、NPT螺纹、SW焊接式三种连接方式。

福建捷斯特阀门制造有限公司拥有专业无尘钛阀门生产车间,公司主打生产:钛阀门,钛球阀,钛截止阀,锆阀门,镍阀门,哈氏合金阀门,蒙乃尔合金阀门,因科镍尔合金阀门,20号合金阀门,哈氏合金阀,904L阀门,双相钢阀门,C4合金阀门等特材阀门。

截止阀的闭合原理是,依靠阀杠压力,使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合,丽水哈氏合金,阻止介质流通。我国阀门"三化给"曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下,所以安装时有方向性。截止阀的结构 长度大于闸阀,同时流体阻力大,长期运行时,密封可靠性不强。

哈氏合金阀门厂家-捷斯特专业特种阀门-丽水哈氏合金由福建捷斯特阀门制造有限公司提供。福建捷斯特阀门制造有限公司(www.jiest.cn)位于厦门市同安区美溪道思明工业园83号102单元。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前捷斯特在特殊阀门中享有良好的声誉。捷斯特取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。捷斯特全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。