

空气能采暖系统报价 华春新能源 空气能采暖

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 空气能采暖系统报价 华春新能源 空气能采暖 |
| 公司名称 | 华春新能源有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧 |
| 联系电话 | 18678728020 |

产品详情

空气能采暖安全保障的几大安全系统

生活中各种热水器的安全事故也是比较多的，这点对于用户来说是比较担忧的部分。太阳能热水工程厂家来讲解一下空气源热水器的安全系统

1，水温安全，水的温度一直处于50度左右的，不会使用出现烫着的情况，其他类型的热水器都是水温不稳定，水忽冷忽热，容易发生烫着。空气源热水器的恒温状态，细菌少，健康安全。

2，空气能采暖水电分离，其他的热水器都是容易发生一些泄露事件或者电力事件，空气源水箱与强电完全分离，不会发生漏气漏电触电的情况。

3，内胆承压，空气源热水器的内胆采用的材料，能够有效的防腐防垢，在水温变化比较大的情况，水箱发生膨胀，内胆也有足够的承压能力，也能确保安全。

4，空气能采暖安全防护系统，系统自动化运行，在多种智能控制，操作面板简单，而且设置有完善的安全保护措施，并且有安全危险的时候就会自动报警提示。

空气能采暖安装的一般要求

空气能采暖和太阳能机组的安装组件和配件一般大多都是类似和雷同的，太阳能热水工程厂家来给我们具体介绍一下空气能机组安装的时候一般要求。

- 1，当两台或者两台以上的主机同时并列安装的时候，主机与主机的间距应该不能小于700毫米，需留有维修的空间。
- 2，主机搬运的时候，应该注意保持垂直，需要倾斜的时候，角度不能小于四十五度，并要注意主机在搬运中的安全。
- 3，空气能采暖主机安装的高度，要求主机底部应该高于地面一定的高度，空气能采暖，可以直接用螺丝笃定在水泥机的座上。
- 4，安装的时候考虑气流和噪音的影响想，选择远离人员密集的区域。
- 5，应该避免阳光的直射，远离温度比较高或者腐蚀的设备。
- 6，空气能采暖未经许可人能够接近的时候应该采取隔离安全的措施。
- 7，空气能热泵采暖工程，所安装的场地应该有排水的地漏，保证排水顺畅。

随着国度绿色节能之风的兴起，再加上空气能企业不遗余力的推行，目前泳池加热采用热泵技术，空气能采暖热泵厂家，曾经是建筑节能范畴一种常用技术，不只宾馆酒店、小区学校、健身中心等地的游泳池在运用空气能采暖，就连许多特地用来举专业游泳竞赛的游泳馆，也开端运用泳池热泵为游泳提供热水。

空气能采暖到底是什么？它的工作原理又是怎样的呢？日前，空气能采暖系统报价，我们请来了一位工作人员为我们解说。工作人员通知我们，空气能采暖是一种把空气中的低温热能吸收进来，经过紧缩机紧缩后转化为高温热能，然后释放到冷水里，加热水温的设备。和传统的燃气、油、电锅炉等传统热水设备相比，泳池热泵有三大优点。

节能性好。空气能采暖的主要制热能源来自于空气里的免费热能，电只是用来让热泵运转的能源，能源比高达5.2，是电锅炉的5.2倍，因而运转时耗电量十分低。在外界条件相同的状况下，泳池热泵是目前市场上节能性好的热水设备之一。

安全环保。空气能采暖制热时无燃烧、无废气排放，水电分离，不仅彻底杜绝触电等危险发生的可能性，还减少了大气污染物的排放，是一种非常安全环保的设备。

空气能采暖系统报价-华春新能源-

空气能采暖由华春新能源有限公司提供。华春新能源有限公司（www.sinospringsolar.com）是山东济宁，太阳能及再生能源的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华春新能源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华春新能源更加美好的未来。