

桥架批发多少钱 宣城桥架批发 瑾晨电气

产品名称	桥架批发多少钱 宣城桥架批发 瑾晨电气
公司名称	宣城市瑾晨电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市经济技术开发区
联系电话	13637219616

产品详情

防火电缆桥架会运用在什么场景？

防火电缆桥架会运用在什么场景？

防火电缆桥架的结构，防火电缆桥架表面有磨砂感，一般运用在消防设备配电线路中，包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机和火灾自动报警系统，宣城桥架批发，除火灾自动报警系统外其他配电线路可采用耐火电缆，而无需采用防火桥架。

防火电缆桥架在地下车库中要求耐火时间大于1h。

要求桥架防火的区段，桥架批发多少钱，答可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构。

并在桥架表面涂刷符合CECS24，90《钢结构防火涂料应用技术规范》的防火涂层，其容整体耐火性应符合国家有关规范、标准的要求。

浅谈一些桥架实际敷设的工序和技术要求

关于桥架敷设的工序和技术要求比较繁杂和琐碎，今天瑾晨电气设备有限公司就为大家来梳理一下。

、弹线定位：根据设计图纸确定桥架走向，从始端至终端找好水平线或垂直线，用粉线袋在线路的中心外进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范规定，分别找出分线盒、分线口及支架的具体位置，用铅笔分别标注。一般支架间距为1.0-1.5m。

、桥架敷设：根据标准位置放置分线盒和支架，然后放置桥架和出线口，同时根据需要加各种配件，朝上的桥架不必立得太长，否则易被砸断。连接完毕后，调整支架和塑料盖，桥架批发价格，使出线口

到适当高度。

达到位置正确，桥架批发公司，固定牢固，走向合理。桥架水平或垂直敷设部分平直度和垂直度允许偏差不得超过5mm。为防止灰浆进入，各连接处周边抹专用胶，各分线盒、出线口盒盖拧紧，并用铁丝绑扎，末端加塑料封堵。

浇筑混凝土时设专人看护，发现问题及时处理。

、跨接地线焊接：依据施工规范，确定跨接线规格。地线两端焊接面不小于该跨接线截面的6倍，焊缝均匀牢固。

、槽内配线：首先清扫桥架，可先将带线穿插至出线口，然后将布条绑在带线一端，从中一端将布线条拉出，反复多次可将桥架内的杂物和积水清理干净，也可用空气压缩机将桥架内的杂物和积水吹出。放线前应先检查管及桥架连接处的护日是否齐全。

、线路检查及绝缘遥测可参照管内穿绝缘导线安装工程的相关部分。

、面板安装：配合装修，依据各出线口用途，安装相应的面板。相信大家看了以上的内容，都对桥架敷设有了一定的了解，不仅要选择质量过硬的产品，还要对相关规定做一些查阅哦。

电缆桥架是布线的重要设施，那么我们在平时应该如何架设电缆金属桥架呢？

电缆桥架的安装主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支（吊）架可选用成品或自制。支（吊）架的固定方式主要有预埋铁件上焊接，膨胀螺栓固定等。对于架设金属桥架有以下规定：

（1）金属桥架布线搬适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷，但对金属桥架有严重腐蚀的场所不应采用。

（2）同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属桥架内。同一路径无防干扰要求的线路，可敷设于同一金属桥架内，桥架内电线或电缆的总截面（包括外护层）不应超桥架内截面的20%，载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路，电线或电缆的总截面向下应超桥架内截面的50%，电线或电缆根数下限。

（3）金属桥架垂直或倾斜安装时，应采取措施防止电线或电缆在桥架内移动。

（4）由金属桥架引出的线路，可采用金属管，硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。

（5）桥架应平整、无扭曲变形，内壁应光滑、无毛刺。

（6）金属桥架应可靠接地或接零，但不应作为设备的接地导体。

桥架批发多少钱-宣城桥架批发-瑾晨电气(查看)由宣城市瑾晨电气设备有限公司提供。桥架批发多少钱-宣城桥架批发-瑾晨电气(查看)是宣城市瑾晨电气设备有限公司（www.ahjcdq.com）升级推出的，以上图

片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：孙经理。