电动风量调节阀 电动风量调节阀安装位置 立业空调

产品名称	电动风量调节阀 电动风量调节阀安装位置 立业空调
公司名称	· 德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

产品详情

安装注意事项

电动风量调节阀安装,电动风量调节阀套什么定额,依据国家建筑标准设计《风阀选用与安装》进行。 说明如下:?

- 1.运到施工现场的风阀产品,安装单位应报监理验收,根据装箱清单开箱查验合格证、检测报告和安装指导说明文件等,逐个校验产品的型号、规格、材质、标识及控制方式是否符合设计文件的规定,并应做好记录和各方签字确认。?
- 2.风阀在就位安装之前应逐个检测其结构是否牢固、严密,进行开关操作试验,检查是否灵活可靠;对电动风阀要逐个通电试验并检测,做好试验记录。?
- 3.风阀就位前必须检查其适用范围、安装位置、气流方向和操作面是否正确。?
- 4.风阀的开闭方向、开启角度应在可视面有准确的标识。?
- 5.安装在高处的风阀,其手动操纵装置宜距露面或操作平台1.5-1.8m。?
- 6.风阀的操作面距墙、顶和其他设备、管道的有效距离不得小于200mm,电动风量调节阀安装位置,且风阀不应安装于结构层或孔洞内。阀周边缝宽度宜大于150mm。?

电动风量调节阀是自动化系统中执行机构的一种,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构 与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。电动风量调节阀具有 结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动手动 风量调节阀的气源要求经过滤的压缩空气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。根据允许压差情况、介质特点以及工艺管道要求,可选用单座、套筒、三通电动风量调节阀。

德州立业空调设备有限公司坐落于中央空调重镇德州市武城县鲁权屯镇科技创业园,面向全国销售消防排烟风机,心风机、轴流风机、斜流风机、屋顶风机、消防风机、混流风机3cf防火阀,排烟阀,调节阀等中央空调末端设备。 , 欢迎大家来电选购

电动风量调节阀是一种机械式自力装置,常用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀是一种自动机械机构,无需外接电源,可加装电动执行机构,电动风量调节阀,通过遥控信号改变流量设定值。如果在使用过程中有振荡,我们如何解决?

我们可以改变不平衡力的方向来解决这个问题,通常通过改变流动方向来改变FI的方向。当DG(>20mm) 电动直通式单座阀由流量闭式改为流量开式时,很容易解决阀门的稳定性问题。或更换稳定性好的阀门,质量好的阀门不平衡力变化小,导向性好。电动套筒阀有这个优点。当电动双座阀稳定性差时,可用电动套筒阀代替。

德州立业空调设备有限公司坐落于中央空调重镇德州市武城县鲁权屯镇科技创业园,面向全国销售消防排烟风机,心风机、轴流风机、斜流风机、屋顶风机、消防风机、混流风机3cf防火阀,排烟阀,调节阀等中央空调末端设备。 ,欢迎大家来电选购

电动风量调节阀-电动风量调节阀安装位置-立业空调(诚信商家)由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司(www.liguotao.net)是从事"镀锌螺旋风管,不锈钢螺旋风管,排烟风机,不锈钢排烟风机"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘经理。