住宅用防火阀定制 住宅用防火阀 德州乾森空调自产自销

产品名称	住宅用防火阀定制 住宅用防火阀 德州乾森空调自产自销
公司名称	· 德州乾森空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯开发区
联系电话	13792222378

产品详情

乾森空调分享下安装3c防火阀的一些问题:

3c防火阀的结构、外观和工作原理与排烟防火阀相似,区别在于设备管道的温度和姿势不同。自然通风和中央空调管理体系管道上排烟防火阀设备的姿势温度为70 ,住宅用防火阀厂家,排烟体系管理体系管道上3c防火阀设备的姿势温度为280 。

我们乾森空调设备有限公司主营产品有3c高温排烟风机、轴流风机、3c防火阀、球形风口、单层百叶、排烟风机等产品,住宅用防火阀多少钱,欢迎大家来选购!

乾森空调分享下排烟防火阀的安装环境:

- 1.排烟防火阀不能够储存在潮湿的地方,住宅用防火阀,否则长时间就会造成生锈、脱焊以及短路等现象出现;
- 2.排烟防火阀不能够经受风挂雨淋或者烈日的暴晒,住宅用防火阀定制,避免其机构失灵。

我们乾森空调设备有限公司主营产品有3c高温排烟风机、轴流风机、3c防火阀、球形风口、单层百叶、排烟风机等产品,欢迎大家来选购!

乾森空调分享下排烟防火阀的应用:

排气扇应能在280 下连续工作30分钟。应注意的是,排烟防火阀安装在排烟风机的前面和后面,依据具体情况确认应该是柔性的。当地下室有两层或两层以上且每层共用一个排烟竖井时,每层的排烟防火阀应安装在排烟风机的出口主管道上,即靠近排烟竖井的一侧。

我们乾森空调设备有限公司主营产品有3c高温排烟风机、轴流风机、3c防火阀、球形风口、单层百叶、排烟风机等产品,欢迎大家来选购!

住宅用防火阀定制-住宅用防火阀-德州乾森空调自产自销(查看)由德州乾森空调设备有限公司提供。德州乾森空调设备有限公司(www.dzqiansen.com)在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,德州乾森空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:孔经理。