

# 可拆装游泳池 诺亚天动力公司 可拆装游泳池厂家

产品名称	可拆装游泳池 诺亚天动力公司 可拆装游泳池厂家
公司名称	北京诺亚天动力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区知春路罗庄西里13号楼三层322室
联系电话	18801448569

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京诺亚天动力技术有限公司

### 泳池的规格

1 标准泳池为矩形平面，比赛和训练用游泳池应按此要求建造。跳水游泳池可为正方形。其它类型的游泳池可为不规则形状。

2 游泳池的平面尺寸：

长度应为12.5M的整倍数，如25M、50M等。

1) 宽度由泳道的数量确定。每条泳道的宽度，一般为2.0—2.5M。用游泳池的泳道宽度可采用1.8M。游泳池两侧的边泳道的宽度，至少应另增加0.25—0.5M。

2) 标准的比赛和训练游泳池，长度为50M，可拆装游泳池定制，允许误差为 $\pm 0.1M$ ；宽度为21M（8条泳道）或25M（10条泳道）；

3) 池水深度：浅端为1.8M—2.0M，深端为2.0M—2.2M

4) 跳水游泳池为21 × 21M或25 × 25M，水深为5—5.M

诺亚天动力本着多年游泳池行业经验，专注游泳池研发定制与生产，先进的游泳池生产设备和技术，可拆装游泳池，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！！！

### 游泳池里为什么一定要有深水区？

以下是诺亚天动力为您一起分享的内容，诺亚天动力专业生产游泳池，欢迎新老客户莅临。

按一般的逻辑来说，无论深水区、浅水区的浮力应该是完全一样的，而1.5米左右的水深也完全可以施展开手脚了，为什么还要增加深水区来增加泳池危险性呢？

虽然浮力确实没有变，可拆装游泳池多少钱，但是阻力会减少。具体来说就是打水产生的水波会向下传递到池底再反射回来，对人产生阻力，水越深，反射回来的阻力就越小，时间也越长。

总的来说，游泳时的阻力主要来自于三个方面：

- 1、外形阻力。也就是人的外形所带来的阻力，所以在游泳教学中强调身体的姿势，教练都会让学员尽可能保持身体平直，减少截面的面积，从而减少外形阻力。
- 2、表面阻力。这个一般人可能体会比较小，主要表现就是物体（游泳者）表面与水摩擦产生的阻力，一般来说越光滑阻力就越小。
- 3、水波阻力。顾名思义就是水波对人造成的阻力，简而言之就是我们平时看游泳看到的水花，水花大，阻力也大，速度越快，水波也会越大，阻力也会变大。这也是设置深水池的原因。水越深，反射回来的扰动就越少，水波阻力就越小。另外水深也更方便运动员通过潜泳去规避水波阻力。

### 泳池水处理设备怎样保养？

游泳池水质直接影响了泳者的身体健康。而泳池的水质是否达标，除了和所选的泳池水处理设备有关之外，和日常维护也有很大的关系。维护包括水质维护和设备的保养与维护。

#### 泳池的清洗

开启主排水管上的阀门排水，池水排尽后，可拆装游泳池厂家，关闭主排水管阀门。开启供水管上的阀门供水。池水水位高于较浅的池底时，关闭给供水管上的阀门。清洗池壁、池底和满水沟（可以用稀酸清洗。如草酸）。开启主排水管上的阀门，排出污水，排入市政排水管。

想要了解详细信息，赶紧拨打图片电话吧！！！！

可拆装游泳池-诺亚天动力公司-可拆装游泳池厂家由北京诺亚天动力技术有限公司提供。北京诺亚天动力技术有限公司 ( [www.noahpool.com](http://www.noahpool.com) ) 在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诺亚天动力一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。