

玉树透水混凝土【生产厂家】透水混凝土地坪

产品名称	玉树透水混凝土【生产厂家】透水混凝土地坪
公司名称	北京中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州荥阳市豫龙镇郑上汽配城54号楼
联系电话	15093397749

产品详情

【中德新亚】透水混凝土胶结剂

透水地坪拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31-52升/米/小时，远远高于有效的降雨在优异的排水配置下的排出速率。

经国家检测机关鉴定，透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准，透水混凝土胶结料，高于一般透水砖的承载力。

透水地坪拥有色彩优化配比方案，能够配合设计师独特创意，实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。

好建材找中德新亚营销网络遍及北京、天津、山东、山西、陕西、内蒙、江苏、河南等全国二十多个省、市、自治区。

产品广泛应用于冶金、电力、石化、轻工、工民建市政工程等诸多行业的结构加固、设备安装、保温防水、海工阻锈防腐等近千个国家及省、市重点工程。

产品以优良的品质、合理的价位、良好的使用效果、完善的售后服务、深受专家好评备受用户信赖。

透水混凝土

【中德新亚】透水混凝土胶结剂

好建材找中德新亚实行的是“以客户为中心”的全新服务理念和立体营销模式，并开创了打造真正意义中国特种建材的先河，透水混凝土地坪，为中国特种建材的未来发展方向进行着有益的探索。

好建材找中德新亚的发展战略是：“立足中国，做大做强。诚信和谐，共赢发展！”

透水混凝土又称多孔混凝土，玉树透水混凝土，透水地坪，

其是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土，它不含细骨料，

由粗骨料表面包覆一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构，故具有透气、透水和重量轻的特点，也可称无砂混凝土。

能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料；其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上，具有特殊的重要意义。

透水混凝土里边加多少胶结料比较合适？

这是困扰我们广大透水行业从业者的一个问题。加多加少都会影响透水混凝土的透水性能。别着急，透水混凝土增强剂，北京中德新亚为您排忧解难。

胶结料也叫透水混凝土增强剂，添加量是根据透水混凝土的路面强度、厚度所决定的。

北京中德新亚建筑技术有限公司透水混凝土增强剂采用国外先进合成工艺和核壳结构设计而成；参与水泥水化反应形成高分子聚合物水泥水化体；大幅度提高水泥水化体的抗压和粘结强度；提高混凝土的抗冻融性、耐久性和耐候性。

以下为北京中德新亚建筑技术有限公司技术部为大家出示的强度为C20透水混凝土配合比，更多详细的技术问题可咨询我们。

生态透水混凝土路面建议配合比方案

C20透水混凝土配合比

配合比：石子每方需要1650公斤，水泥每方需要358公斤，增强剂的添加量是所有材料总重量10%，水的添加量为130公斤左右

应用范围：社区应用、人行道应用、园路应用、广场应用、树池应用、学校应用。

玉树透水混凝土-【生产厂家】-透水混凝土地坪由北京中德新亚建筑技术有限公司提供。北京中德新亚建筑技术有限公司(www.zdxyg.com)是从事“灌浆料,支座灌浆料,支座砂浆,结构胶,聚合物砂浆”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刚经理。