

上海PVC压花板 杭州培盛卫浴材料公司 pvc压花板厂家

产品名称	上海PVC压花板 杭州培盛卫浴材料公司 pvc压花板厂家
公司名称	杭州培盛卫浴材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山益农镇五六二工业园区
联系电话	18358578031

产品详情

杭州培盛卫浴材料有限公司是专业生产，销售，研发pvc发泡板的实力源头厂家。现已出口到多个国家，得到了国内外客户的一致认可。

在PVC板材领域中，我们都知道按照生产工艺的不同，我们可以将PVC发泡板进行分类，而pvc自由发泡板是pvc发泡板的一种。 1.基本信息

产品规格：1200*2440mm1560*3050mm2050*3050mm;产品厚度：1-20mm;产品密度0.26-0.3 2.产品外观 表面疏松，没有结皮，呈现细密凹凸状麻面，有利于印刷、喷涂、贴面，采用普通发泡模具即可生产，工艺过程相对容易控制。 3.发泡工艺 对于自由发泡，含有发泡剂的熔体离开模口之后，开始自由膨胀在距模口一定距离内，PVC压花板公司，通过定型装置获得所需形状，pvc压花板厂家，和发泡密度大小要求的发泡制品，这种发泡制品的横截面上的密度大致相同，周边有密实但很薄的外表皮包围。管材、板材、型材在适合的工艺条件下都可由自由发泡法成型。目前比较一致的观点是，自由发泡法应用往往限于较小截面的制品，截面积一般<3000平方毫米，上海PVC压花板，主要是薄壁件。

杭州培盛卫浴材料有限公司是专业生产，销售，研发pvc发泡板的实力源头厂家。现已出口到多个国家，得到了国内外客户的一致认可。

PVC发泡板被普遍应用来到广告业，并且因为其纯1天然属性产生了更为极1致应用性。无论是电焊焊接还是油墨印刷都可以开展生产加工。如今许多城市启用了地铁线路，当然也免不了广告词，这类原材料更被灵活运用，另外也产生了更强广告效应。PVC发泡板也叫PVC广告板，外边都是PVC全瓷贴面，pvc压花板批发，因为相对密度大净重比KT板要重3-4倍，或许价钱也贵3-4倍，这一强度较高，较为好的PVC发泡板用手指头是捏不动的，用这一来模型的制作工程建筑就比较适合了。PVC广告板复印的界面颜色长期不退色，适用公司文化墙，商品宣传栏等需较高1档的广告词，PVC广告板级别较高，PVC广告板可与木料相提并论，且可锯、可刨、可钉、可粘，还具备不形变不开裂不需刷油漆(有多种多样颜色)等

独特作用。

杭州培盛卫浴材料有限公司是专业生产，销售，研发pvc发泡板的实力源头厂家。现已出口到多个国家，得到了国内外客户的一致认可。

PVC板的分类，使用特点及发展前景

PVC板又可分为：PVC硬板、PVC软板和环保PVC板

1、PVC硬板，厚度:1-25mm

该产品有良好的耐腐蚀性，强度高，硬度大，易加工和焊接等特点，广泛用于做酸碱池子，萃取容器，等化工，水处理，环保设备等。

透明PVC硬板PVC透明软板:厚度:1-20mm 1大宽度：1.3m

该产品无毒，卫生，耐侯性好，高强度，透明性好，物理性能优于有机玻璃，不易碎。广泛用于设备护板，饮用水槽，液位显示容器等。

2、PVC软板:厚度:1-10mm 1大宽度：1.3m

该产品柔软耐磨，耐酸，碱，耐腐蚀，抗撕裂性好，良好的可焊性.广泛用于化工，电镀，电解池的衬里，绝缘垫层等。

3、环保PVC板材，厚度:1-20mm，比重:1.42-1.6 颜色：浅灰，白色，蓝色等

特点:表面光亮度高，无毒，适于出口质量要求，不含铅及有害物质，属于环保产品。

发展前景：PVC在人们的日常生活中随处可见。PVC不但可以表现自然界的颜色，还可以表现人们幻想中的颜色。在德国，40%的家具都是用PVC来作表面材料的，如办公桌、书架、沙发、厨柜等。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。

上海PVC压花板-杭州培盛卫浴材料公司-pvc压花板厂家由杭州培盛卫浴材料有限公司提供。杭州培盛卫浴材料有限公司（www.pswycl.cn）在面盆及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，培盛卫浴一直以客

户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。