智能分析摄像机 扬州摄像机 启丰电子科技有限公司

产品名称	智能分析摄像机 扬州摄像机 启丰电子科技有限公司
公司名称	上海启丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心
联系电话	13681666788

产品详情

监控摄像机的维修流程:

模拟系统的维修

- 1 先看一下bnc接头有没有开焊,网络硬盘录像机,摄像机到分割器的,分割器到硬盘录像机的,分割器到矩阵的bnc都要看。如
- 果在安装的时候bnc没有焊好,用不了多长时间就会开焊。量一下视频线有没有断。
- 2 看一下摄像头的供电(12v或24v)是否正常。硬盘录像机,分割器,矩阵的供电是否正常。
- 3 用对调的方法看一下硬盘录像机,分割器,矩阵的bnc接口是否正常。也就是把有图像通道的跳线接在没图像通道上面看一下有没有图像 ,如果没有,说明该通道是坏的。

摄像机安装不能忽视的照明环境的需求:

夜晚使用监控摄影机时,为了避免反射和阴影,通常需要照明设备,可以使用红外线照明灯代替普通灯泡。不过用户必须使用黑白监控摄影机和带有红外线照明设备的网路监控摄像机,因为黑白监控摄影机 对红外线感光较为灵敏,而彩色监控摄影机则无法发挥红外线功能。

因此,如果可以的话,我们尽可能的使摄像机处于一种"顺光"的模式,地标摄像机,但是无论如何,我们都要避免强光长时间对摄像机镜头的直接刺激。

网络监控摄像头安装步骤:

1步:

确定摄像机的安装位置和监控区域,扬州摄像机,将摄像机通过摄像机支架固定到建筑物或杆架上。

第二步:

确定后台设备(硬盘录像机和显示器)的摆放位置,硬盘录像机安装好硬盘并摆放好,并为后台设备准备好电源插排。

第三步:

前后端都完成好后,就需要布线(如果前期做好规划或方案,这一步其实是优先进行的,特别是在准备装修的环境下,管线是需要预埋好的),线路分两部分:首先,确认好交换机的位置,需通过网线将每个摄像机连接到交换机,还需要将网络硬盘录像机(NVR)跟交换机接通,本着方便走线和美观、安全的原则走线,并在每根网线两头做好水晶头;其次,摄像机电源供电线布线,智能分析摄像机,每个摄像机都需要一个12V/1A或2A的电源适配器,看施工环境或成本要求,可以用开关电源代替(建议一个12V/10A的开关电源不要带超过10个摄像头,以此类推),需另配电源插头。另外,根据监控系统的点数不同,所采用的连接方式也不同。

智能分析摄像机-扬州摄像机-启丰电子科技有限公司由上海启丰电子科技有限公司提供。上海启丰电子科技有限公司(www.cheerfull.com.cn)位于上海市宝山区铁力路2491号301室五冶商务中心。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前启丰电子在二手安全、防护设备中享有良好的声誉。启丰电子取得商盟认证,我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。启丰电子全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。