

锦州高温电磁阀批发生产基地

产品名称	锦州高温电磁阀批发生产基地
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

重庆先导式电磁阀

重庆先导式电磁阀概述：

先导式电磁阀，通电时，依靠电磁力提起阀杆，导阀口打开，此时电磁阀上腔通过先导孔卸压，在主阀芯周围形成上低下高的压差，在压力差的作用下，流体压力推动主阀芯向上移动将主阀口打开；断电时，在弹簧力和主阀芯重力的作用下，阀杆复位，先导孔关闭，主阀芯向下移动，主阀口关闭；电磁阀上腔压力升高，流体压力向主阀芯加压，密封更好。

重庆先导式电磁阀产品特点：

精密铸造、外观精美；先导式活塞结构、性能稳定；密封性好、开关迅速；线圈、不易烧毁；使用寿命长达五百万次。

重庆大才阀门制造有限公司是一家老牌的实体企业，专业从事阀门的科研设计、制造销售、技术交流、进出口贸易于一体的综合实体企业。今天的大才品牌形成了以自主知识产权为核心的技术体系，依靠科技求创新；投资组建技术研发，用于技术改进、创新和新产品的开发，并结合美国、德国、日本等世界先进水平的技术和产品，通过吸收、借鉴、完善产品的制造技术，形成拥有自主核心的产品，在国内和国际市场上得到客户的信赖和尊重。

重庆法兰高压电磁阀

重庆法兰高压电磁阀概述：

高压电磁阀分直动式和先导式两种结构原理，设计的三维密封结构可灵活选配不同的密封材质，阀门可

达零泄漏。高压电磁阀根据材质可分为黄铜电磁阀和不锈钢电磁阀两种。

重庆法兰高压电磁阀安装注意事项：

- 1、安装前应参阅该产品的说明书，是否符合你的使用要求。
- 2、管路使用之前应冲洗干净，介质不清洁的应安装过滤器，以防止杂质妨碍阀门的正常工作。
- 3、长时间停用后的电磁阀，应排清凝结物后方便使用;拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。
- 4、电磁阀一般是单向工作的，不能反装，阀上箭头是管路流体的运动方向，必须保持一致。
- 5、电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理，或设置保温措施。
- 6、电磁阀安装一般阀体水平，线圈垂直向上，有部分产品可以任意安装，但在条件允许时垂直，以增长使用寿命。
- 7、电磁线圈引出线(连接器)连接好后，高温电磁阀批发，应确认是否牢固，联接电器元件触点不应抖动，松动将引起电磁阀不工作。连续要生产工作的电磁阀，采用旁路，便于检修，不影响生产。

重庆大才阀门制造有限公司是一家老牌的实体企业，专业从事阀门的科研设计、制造销售、技术交流、进出口贸易于一体的综合实体企业。今天的大才品牌形成了以自主知识产权为核心的技术体系，依靠科技求创新；投资组建技术研发，用于技术改进、创新和新产品的开发，并结合美国、德国、日本等世界先进水平的技术和产品，通过吸收、借鉴、完善产品的制造技术，形成拥有自主核心的产品，在国内和国际市场上得到客户的信赖和尊重。

重庆不锈钢蒸汽电磁阀

重庆不锈钢蒸汽电磁阀概述：

蒸汽电磁阀适用于以蒸汽为热介质，进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸气设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。蒸汽电磁阀广泛应用于染化、纺织、印染、食品、、卷烟、水泥制品、石油化工、冶金等部门的自制系统。

重庆不锈钢蒸汽电磁阀产品特点：

耐腐：蒸汽电磁阀主要部件阀塞，阀体等采用不锈钢制成，防腐性能良好。

耐热：电磁部分、密封件部分用特种耐调温电工材料和密封材料，并应用了各种隔热措施。

耐磨：选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损。

耐冷凝：蒸汽管道的冷凝水是影响蒸汽电磁阀动作的重要因素，本阀则不受冷凝水影响。

重庆大才阀门制造有限公司是一家老牌的实体企业，专业从事阀门的科研设计、制造销售、技术交流、

进出口贸易于一体的综合实体企业。今天的大才品牌形成了以自主知识产权为核心的技术体系，依靠科技创新；投资组建技术研发，用于技术改进、创新和新产品的开发，并结合美国、德国、日本等世界先进水平的技术和产品，通过吸收、借鉴、完善产品的制造技术，形成拥有自主核心的产品，在国内和国际市场上得到客户的信赖和尊重。

锦州高温电磁阀批发生产基地由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司（www.dacai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.qidongf.com）还是从事重庆不锈钢阀门、气动蝶阀、，气动闸阀、气动球阀、，大口径气动阀门厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。