威海银豪铝塑有限公司 烟台望美塑钢平开门窗

产品名称	威海银豪铝塑有限公司 烟台望美塑钢平开门窗
公司名称	威海银豪铝塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道117号金蚂蚁大厦23楼
联系电话	13863167179

产品详情

塑钢门窗的选购技巧

威海银浩铝塑门窗小系列为您带来了解塑钢门窗的采购技巧。(1)不要购买廉价的塑钢门窗,门窗表面应平整光滑,无开口焊接断裂,密封条应平整,望美塑钢平开门窗生厂商,无卷边,无开槽,无异味的条带。当门和窗关闭时,风扇和框架之间没有间隙,四个门窗都是整体的,望美塑钢平开门窗定制,无螺丝的。(2)注意玻璃和五金件。玻璃应光滑无水。玻璃和塑料型材不应与密封珠直接接触以封闭间隙。硬件齐全,烟台望美塑钢平开门窗,位置正确,安装牢固,使用灵活。门和窗框以及风扇型材中嵌有特殊钢衬里。(3)玻璃应平整牢固。安装的玻璃不应与型材直接接触,不应使用玻璃胶。在双层玻璃夹层的情况下,夹层中不应有灰尘或湿气。开关组件紧密关闭,开关灵活。滑动门窗自由开启和滑动,声音柔和,无灰尘掉落。

(4) 塑钢门窗采用专业设备在工厂车间制造,只能现场安装,不能在施工现场生产。

你知道塑钢门窗与铝合金门窗相比,哪种更好。

塑钢门窗对每个人来说并不陌生,我们可以在很多地方看到塑钢门窗的形状。当每个人都准备购买门窗时,他们会比较门窗。哪个比塑料门窗好?塑钢门窗怎么样?你有这样的问题吗?所以看看下面的介绍,我相信我能给你一个满意的答案。塑钢门窗及铝合金门窗:气密性能塑钢门窗因为框架和风扇部件是焊接的,所以其气密性应略好于铝合金门窗螺钉连接,但重-

滑动门型材具有更高的尺寸精度,框架,风扇配合更紧凑,因此两者仍然处于一个水平。

塑钢门窗是以聚氯乙烯(UPVC)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材,然后通过切割、焊接或螺接的方式制成门窗框扇,配装上密封胶条、毛条、五金件等,同时为增强型材的刚性,超过一定长度的型材空腔内需要填加钢衬(加强筋),这样制成的门户窗

, 称之为塑钢门窗。

塑钢门窗为多腔式结构,具有良好的隔热性能,其传热性能甚小,仅为钢材的1/357,铝材1/250,可见塑料门窗隔热、保温效果显著,尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。有关部门对此进行

调查比较,即:使用塑钢门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度;北方地区使用双层玻璃效果更佳。据建研院物理所测试,望美塑钢平开门窗厂家,单玻钢,铝窗的传热系数为64W/M2K;单玻塑钢窗的传热系数是47W/M2K左右;普通双层玻璃的钢,铝窗的传热系数是3。7W/M2K左右;而双玻塑料钢窗传热系数约为2。5W/M2K。门窗占建筑外围护结构面积的30%,其散热量占49%,由此可知,塑钢窗有很好的节能效益.

威海银豪铝塑有限公司-烟台望美塑钢平开门窗由威海银豪铝塑有限公司提供。威海银豪铝塑有限公司-烟台望美塑钢平开门窗是威海银豪铝塑有限公司(www.yinhao88.com)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:李梦。同时本公司(www.yh5259888.com)还是从事威海专业定制铝包木门窗,威海铝包木门窗,威海门窗的厂家,欢迎来电咨询。