益阳球墨铸铁管 佛山建东管业 大型球墨铸铁管厂家

产品名称	益阳球墨铸铁管 佛山建东管业 大型球墨铸铁管厂家
公司名称	佛山市建东管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F区钢 铁世界大道06号
联系电话	13827706555

产品详情

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地———广东省佛山市乐从镇,公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

球墨铸铁管施工过程中的主要技术要点如下:

管沟开挖及基础处理

球墨铸铁管沟槽开挖尽量按先深后浅顺序进行,大型球墨铸铁管厂家,以利排水。 挖槽土方处置,按现场暂存、场外暂存、外弃相结合的原则进行。开槽土方凡适宜回填的土选择妥善位置进行堆放,但不得覆盖测量等标注,均暂存于现场用于沟槽回填。回填土施工前制定合理土方调配计划,作好土方平衡少土方外运及现场土方调运。 对于地质较差的地段,开挖时还应设置支撑,支撑形成有横撑、竖撑和板桩撑等,支撑材料选用钢材,木材或钢木混合使用。沟槽挖土结束后,应做管道基础。基础厚度30cm,其中20cm大片,10cm碎石。 槽底遇有不易清除的岩石,益阳球墨铸铁管,应将凿至槽底以下不小于0.15m,再用沙土回填夯实至设计高度要求。 球墨铸铁管管道基础一般为天然地基基础,不须进行特种处理,但如遇软弱地基或回填土,应按设计要求进行或夯实。

生产销售球墨铸铁管、无缝钢管、球墨管,柔性铸铁管,铸铁排水管,井盖。球墨铸铁管合作厂家占地面积68000平方米,总投资1.5亿元,以生产规格为DN80mm~DN1000mm的离心球墨铁管为主,年产量15万吨,产品不仅可用于城镇和煤气的承压输配地下管网,还可广泛用于输水、输油、管道以及食品、制药、化工等行业的生产流程管网,可满足各类用户的需求。无缝钢管规格,8mm-1080mm,壁厚1mm-120mm.广泛用于石油、工业,化学工业,输送流体管道,桥梁打桩,基建工程及钢结构等。同时公司无缝管卷管机组可生产材质20#、16Mn外径400—1600mm壁厚20—60mm厚壁钢管,可定尺到12米、适用于:输送、管道、桥梁、铁塔、制辊、工程支柱等工程用的无缝钢管。按用户需求订做特殊规格、特殊壁厚

的钢管及管道配件等.

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地———广东省佛山市乐从镇,公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

球墨铸铁管施工过程中的主要技术要点如下:

管沟开挖及基础处理 开挖前须得到规划部门、勘测部门的详细资料,或可能有关的各单位(如供电、电信、广播、军事等可能有地下设施的单位)会审,以保证开挖过程中的安全。 沟槽开挖时,应根据土的类别,确定开挖断面。考虑管道施工方便,国标球墨铸铁管件,将来回填时土沙能够充分回填至管底部位和管道施工操作面的需要,槽底宽度要满足施工要求。管道接口处的沟槽开挖要留有余地,方便接口操作。 土方开挖采用机械开挖,厂家直销球墨铸铁管,槽底预留20cm由人工清底。球墨铸铁管开挖过程中严禁超挖,以防扰动地基。对于有地下障碍物(现状管缆)的地段由人工开挖,严禁破坏。

益阳球墨铸铁管-佛山建东管业-大型球墨铸铁管厂家由佛山市建东管业有限公司提供。佛山市建东管业有限公司(www.fsjiandong.cn)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。建东管业——您可信赖的朋友,公司地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F区钢铁世界大道06号,联系人:邓经理。