

萍乡标牌制作 易达广告公司户外广告 卫生间标牌制作

产品名称	萍乡标牌制作 易达广告公司户外广告 卫生间标牌制作
公司名称	江西易达广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区香江建材市场香江五街
联系电话	18907096092 18907096092

产品详情

相关标识材料的标准

一、不锈钢

1. 性质：不锈钢外观呈光亮的微灰色或银白色，结构紧密，不易氧化，生成化铁，led标牌制作，故有不锈之称。不锈钢是有能抵抗酸、碱、盐等蚀刻作用的合金钢的总称。在合金中以铬为主，有的还加入镍、钼、钛等元素，以提高抗蚀性能。常见的铬不锈钢其含量在12%以上。镍、铬不锈钢含铬为18%，含镍为8%，镍、铬不锈钢抗蚀性能较铬不锈钢更好。

2. 不锈钢材料分类（板）

2.1. 材料规格：1000×2000、1220×2440、1500×3000；

2.2. 材料型号材质：201#、304#、316#、430#等；

2.3. 材料厚度：0.4~1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0；

2.4. 材料分类：拉丝板、8K板（又称镜面不锈钢）、蚀刻板、钛金板、装饰板等。

3. 不锈钢材料（圆管）

3.1. 材料规格：长6米/条，直径6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、27、32、34、38、42、45、48、51、57、60、73、76、89、108、114、133、159、273、325、377、426、480、520；

3.2. 材料型号材质：201、304、316、430等；

3.3. 材料厚度：0.1~1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.5、3.0、4.0等。

4. 不锈钢材料（矩管）

4.1. 材料规格：长6米/条，卫生间标牌制作，12×12、15×15、20×10、19×19、25×13、22×22、30×15、25×25、30×30、38×25、38×38、50×25、50×50、75×45、95×45等；

4.2. 材料型号材质：201、304、316、430等；

4.3. 材料厚度：0.1~1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.5、3.0等。

标识标牌的该如何选择适合场景的安装？

根据使用环境选择

根据建筑环境，标志的使用地点可分为室外和室内。考虑到室外安装的标志将长期受到风、雨和阳光直射的影响，设计应注重材料选择和制造工艺。

由于地区及气候特点（比如气压、降水量、湿度、温差等）都是影响标识标牌正常使用的关键因素，因此在设计广告牌制作时也要将以上因素考虑在内。

忽略客户成本和质量在标识标牌设计制作时不能只单纯的追求好的视觉效果，而忽略客户可能承受的经济压力，标识标牌的使用以及后期的维修成本要在客户可接受的范围内。同时也能减轻内部员工的压力。如果只是视觉效果好，要求员工进行定期维护，或者实施后维护成本太高，这个项目也是失败的。因此，导向标识的设计应该从根本和的角度考虑这些因素。

户外广告牌制作类型及其制作规格

户外广告牌

墙体广告牌：一般位于商场的墙体外或许在某个方位比较好的墙体央求设置的广告位，会议室标牌制作，商场墙体广告牌多用于商场内入住商家品牌或活动宣传，整体的牌面规范没有固定规范，

依据客户本身所租借的方位抉择！

墙体广告

高炮广告牌：一般设立于高速旅程或主干旅程两端单立柱双面或三面广告牌，萍乡标牌制作，双面高炮广告制作规范一般是高6米*宽18米；高7米*21米，当然，这规范也可以按需定制。

围挡户外广告牌：多用于房地产工地，一方面代替围墙的效果，

另一方面为自己的项目做广告宣传；围挡广告牌制作一般高度不低于3米（低于3米那也不叫广告牌了，爽性叫围墙好了）；正常高度为3米、4米、5米、6米、8米，有些大品牌的开发商在条件允许下会做到10米。

萍乡标牌制作-易达广告公司户外广告-卫生间标牌制作由江西易达广告有限公司提供。江西易达广告有

限公司 (www.jxyd88.com) 是一家从事 “ 户外大型广告制作,LED发光字制作,大型喷绘,LED亮化工程 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以 “ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使 “ 户外大型广告制作,LED发光字制作,大型喷绘,LED亮化工程 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务为先,用户至上 ” 的原则,使易达广告公司在广告服务中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。
特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!