

亚贤，硅胶自动喷涂线 高温硅胶线加工厂 佛山高温硅胶线

产品名称	亚贤，硅胶自动喷涂线 高温硅胶线加工厂 佛山高温硅胶线
公司名称	东莞市亚贤实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇长龙村志中工业园
联系电话	18038479016

产品详情

UL3239硅胶电线电缆的安装与施工

东莞市亚贤实业有限公司是专业的硅胶线生产厂家，下面为大家介绍一下UL3239硅胶电线电缆的安装与施工：

电线电缆如直埋敷设，要注意土壤条件，一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米，较松软的或周边环境较复杂的，如耕地、建筑施工工地或道路等，要有一定的埋设深度(0.7~1米)，以防直埋电缆受到意外损害，必要时应竖立明显的标志。

UL3239电线电缆敷设安装的设计和施工应按《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行，并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关，还与电缆附件和线路的施工质量有关。

东莞市亚贤实业有限公司以客户需求为导向，降低客户的风险和成本，提高客户的竞争力，全心全意为客户提供好又适用的产品，真诚希望与国内外广大用户携手合作，共创新的辉煌。

3135硅胶线，VDE硅胶电线，0.3平方硅胶线

东莞市亚贤实业有限公司是专业的硅胶线生产厂家，硅胶线是一种可以导电的金属体，导体一般为镀锡铜，裸铜，镀银铜，镀镍铜丝等，高温硅胶线加工，绝缘层采用耐高温的硅橡胶材料。

硅胶线工作电压，使用性质AC和DC均可12V，24V，36V，高温硅胶线批发，48V，60V，80V，100V，120V，220V，230V，380V，高温硅胶线加工厂，500V。

硅胶线安全系数，佛山高温硅胶线，采用耐高温的硅橡胶绝缘材料，押出过程中，都经过3KV--30KV不同的功频电压测试，可以放心使用，无论是家用电器，照明灯具，轮船航空，或是其他方面使用，都是理想的选择!

硅胶线性能，分为300V，600V两种；绝缘分为3KV，6KV.10KV，20KV，30KV。

东莞市亚贤实业有限公司已建立了完整的品质保证体系以及健全的经营管理机制，并坚持以品质至上、客户满意、持续改善、永续经营为理念。我们热诚欢迎新老客户光临惠顾，我们愿与您携手共创美好未来。

东莞市亚贤实业有限公司是专业的电线电缆生产厂家，电线电缆规格型号名称使用范围。

VV VLV 聚绝缘聚敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受机械外力作用。 VY VLY 聚乙烯护套电力电缆VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚绝缘聚敷设在室内、隧道内直埋土壤，电缆能承受机械外力作用。

烯护套钢带铠装电力电缆VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚绝缘聚敷设在高落差地区，电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。

聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚敷设在室内、隧道及管道中，电缆不能承受机械外力作用。 YJY YJLY 聚乙烯护套电力电缆YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚敷设在室内、隧道内直埋土壤，电缆能承受机械外力作用。 聚乙烯护套钢带铠装电力电缆YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘聚敷设在高落差地区，电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。

东莞市亚贤实业有限公司公司秉承“以满足客户需求为己任，提供高品质的产品”的企业理念，为客户提供专业真诚的服务，以“诚实守信，互利共赢”为经营理念，以“客户满意”为服务宗旨，欢迎广大新老客户来电咨询。

亚贤，硅胶自动喷涂线(图)-高温硅胶线加工厂-佛山高温硅胶线由东莞市亚贤实业有限公司提供。东莞市亚贤实业有限公司（www.dgyaxian.cn）是从事“电子线束,特软硅胶线,电源线,硅胶线,高温线,铁氟龙电线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：吴经理。

