

小型鹅浸蜡池直销 诸城昊腾机械 北京小型鹅浸蜡池

产品名称	小型鹅浸蜡池直销 诸城昊腾机械 北京小型鹅浸蜡池
公司名称	诸城市昊腾机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市经济开发区横六路
联系电话	15206996866 15206996866

产品详情

小型鹅浸蜡池

小型鹅浸蜡池为了使鸭体表的毛脱得更干净，生产中常借助食用蜡进行更彻底地脱毛。但在操作之前，要先用小木棍将鸭的鼻孔堵上，以免进蜡。当融蜡部分与浸蜡部分之间的液位达到平衡时（即两边的液位刚好达到小窗口的下沿），停止放蜡。

小型鹅浸蜡池是我公司为各类肉鸭、肉鹅加工企业设计生产的一种专门用于去小绒毛的融蜡设备，该浸蜡池完全替代人工浸蜡，集融蜡、浸蜡功能于一身，具有性能稳定，使用、清理方便、节省能源等优点

浸蜡池主要由池体、保温层、融蜡部分、浸蜡部分、加热套管等组成，分为不锈钢和普通材质两种

本设备通过加热套管（加热介质为高温蒸气）将融蜡池部分的蜡融化，融化后的蜡通过中间隔墙上的窗口进入浸蜡池部分，即可进行浸蜡作业。浸蜡池是我公司为各类肉鸭、肉鹅加工企业设计生产的一种专门用于去小绒毛的融蜡设备，该浸蜡池完全替代人工浸蜡，小型鹅浸蜡池定制，集融蜡、浸蜡功能于一身

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市昊腾机械厂

小型鹅浸蜡池

小型鹅浸蜡池通过加热套管（加热介质为高温蒸气）将融蜡池部分的蜡融化，融化后的蜡通过中间隔墙上的窗口进入浸蜡池部分，即可进行浸蜡作业。小型鹅浸蜡池是诸城昊腾为各类肉鸭、肉鹅加工企业设计生产的一种专门用于去小绒毛的融蜡设备，该浸蜡池完全替代人工浸蜡，集融蜡、浸蜡功能于一身，

浸蜡池主要由池体、保温层、融蜡部分、浸蜡部分、加热套管等组成，北京小型鹅浸蜡池，分为不锈钢和普通材质两种。

小型鹅浸蜡池结构特点

池内体采用2mm厚不锈钢板制作，外壁厚1mm，中间为50mm的保温层，池内配有2道加热管道，使熔蜡池温度达到100度以上，浸蜡池温度70度左右。

小型鹅浸蜡池技术参数

生产能力：500KG/H

尺寸：3000*930*1150

小型鹅浸蜡池主要由池体、保温层、融蜡部分、浸蜡部分、加热套管等组成，分为不锈钢和普通材质两种。

昊腾小型鹅浸蜡池结构特点

池内体采用2mm厚不锈钢板制作，外壁厚1mm，中间为50mm的保温层，池内配有2道加热管道，使熔蜡池温度达到100度以上，浸蜡池温度70度左右。

小型鹅浸蜡池技术参数

生产能力：500KG/H

尺寸：3000*930*1150

昊腾小型鹅浸蜡池在这个过程中，要保证浸蜡槽温度稳定，小型鹅浸蜡池直销，避免温度过高或过低。若温度太高，会使鸭体表的蜡壳过薄，导致脱毛效果变差，严重者还会导致鸭体被烫坏；温度过低则会使蜡壳过厚，脱毛效果也会变差。在最后一次冷却完毕后，小型鹅浸蜡池报价，要及时将鸭鼻孔上的木棍取下来，然后再进入下一道工序。我们真诚的欢迎广大用户的来临。我们会以优惠的价格，优异的服务接待您

小型鹅浸蜡池直销-诸城昊腾机械-北京小型鹅浸蜡池由诸城市昊腾机械厂提供。诸城市昊腾机械厂（www.zchtjx.com）位于诸城市经济开发区横六路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诸城昊腾机械在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。诸城昊腾机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到

了一个新的高度。诸城昊腾机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.zidonghuaxifeiji.com）还是从事自动化吸肺机，不锈钢吸肺机，真空吸肺机的厂家，欢迎来电咨询。