通风酚醛板 廊坊科立迩建材 通风酚醛板价格

产品名称	通风酚醛板 廊坊科立迩建材 通风酚醛板价格
公司名称	廊坊科立迩化工建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	13932683930

产品详情

酚醛泡沫材料是更适合于有苛刻要求的环境条件下使用的材料,有着良好的发展前景。从支撑位置自下而上,用聚合物粘贴开裂的砂浆,并将酚醛保温板粘贴在墙上。键合面积应大于35%,层应大于50%。外保护层较重,每平方米有4-6根保温钉.粘接后,停止24小时后进行保护层施工。外表面施工可每24小时进行一次。根据设计要求,通风酚醛板公司,黄河以北的保温板厚度和密度不应小于4cm,寒冷地区应加厚50kgm。复合保温装饰板在建筑保温与装饰中融为一体。通风酚醛板是由双面压花涂层钢板复合新型微孔材料制作而成的风管板材。其结构为:中间层为新型微孔材料,上下层为压花彩钢板。它具有良好的钢性和强度以及耐腐蚀性、耐候性能及隔消音性能,可有效的抵抗碰撞,抗冲击性能可与传统铁皮风管相比拟,强于无机玻璃钢风管,避免了交叉施工过程的破坏,燃烧性能为不燃A级,耐火极限为120秒,主要用于防火排烟风管的制作,也可作为防火板使用。

企业视频展播,请点击播放

视频作者:廊坊科立迩化工建材有限公司

酚醛保温板的体系结构主要由:粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。粘接层为建筑归于,是介于底层和面层之间,首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起,其填充物主要来源与无机物。保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失,在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层,其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物,通风酚醛板厂,水分,还有粘合剂等。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料,这样让酚醛板保持了其轻质的特性,也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料,一方面增加酚醛板的表面的颜色,让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。酚醛、聚氨酯金属墙板;酚醛、聚氨酯防火保温装饰外板;酚

醛、聚氨酯防火装饰隔音内墙板;酚醛、聚氨酯防火装饰板;酚醛、聚氨酯防火天花板;酚醛纤维防火板;酚醛硅镁防火板;酚醛纤维防火装饰板; 广泛应用于商业、办公场所、别墅、工业厂房及室内建筑隔音领域,酚醛泡沫、聚氨酯泡沫金属屋顶瓦板;普遍应用于建筑屋顶、工业厂房等领域。通风管道类:以酚醛为芯材的铝箔面或金属面复合的风管材; 广泛应用于中央空调通风管道

酚醛保温板不仅可以用于建筑外墙外保温系统,还可以应用于活动房、净化车间、冷库彩钢夹芯板,空调风管、管道保温、幕墙保温、屋顶隔热、机房机柜保温、设备保温、碳晶电热板保温及各种需要保温隔热的领域。酚醛泡沫的导热系数在0.035左右(约是聚苯的1/2,通风酚醛板价格,聚苯板的传热系数在0.042左右),防火等级是不燃A级(可耐150 高温),同时价格与聚氨酯差不多。聚泡沫和聚氨酯泡沫都,通风酚醛板,不耐高温,正受到消防部门的限制使用。酚醛防火保温板可以有效解决建筑防火保温问题,酚醛保温板在高温下不熔滴、不软化、发烟量低,不扩散火焰,耐火焰穿透,防火性能出色,并且具有良好的保温节能效果,将优异的防火性能与良好的节能效果集于一身,适合于外墙外保温。廊坊科立迩化工建材有限公司,位于的"中国绿色保温建材之都"——河北省大城县权村金地工业园区,是一家集研发、生产、销售为一体的专业化大型保温材料企业。现已成为集生产聚氨酯保温系统、改性酚醛保温系统、玻璃棉制品、通风酚醛板厂产品于一体的现代化企业。

通风酚醛板-廊坊科立迩建材-通风酚醛板价格由廊坊科立迩化工建材有限公司提供。廊坊科立迩化工建材有限公司(www.lfclear.com)有实力,信誉好,在河北廊坊的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进科立迩公司和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.lffqpm.com)还是从事酚醛板厂家,防火酚醛板,河北酚醛板的厂家,欢迎来电咨询。